



de hamer

Prefab betonleverancier
Riolering en bestrating

Prijslijst



onderdeel van

BTE GROEP

De Hamer Beton B.V.
Weezenhof 9307, 6536 AE Nijmegen
Postbus 11, 6669 ZG Dodewaard

T +31 (0)24 344 1244
E info@dehamer.nl
www.dehamer.nl

Prijslijst 2026 - Riolering en Bestrating

Versie: 2026EE0116

Geachte heer/mevrouw,

Voor u ligt de prijslijst van De Hamer Beton B.V. Deze uitgave van onze prijslijst is met de grootste zorg samengesteld.

Samen werken aan succes

Wij streven naar tevreden klanten waarmee wij onze kennis en ervaring kunnen delen om een langdurige klantrelatie aan te gaan. Bij De Hamer betaalt u niet voor een reeks losse artikelen, maar voor een succesvol project. Dit succes is mede afhankelijk van wederzijdse inspanningen om tot een goed resultaat te komen. Iedere speler heeft zijn rol en verantwoordelijkheid. Kennis wordt uitgewisseld en gebundeld, waardoor de juiste mensen en middelen ingezet kunnen worden, processen in kaart worden gebracht en verspillingen worden voorkomen. Dit vertaalt zich naar een succesvol project voor alle deelnemende partijen.

Riolering en bestrating

De Hamer is gespecialiseerd in prefab beton voor rioleringssystemen en bestratingen. Naast standaard riolerings- en bestratingsmaterialen heeft De Hamer innovatieve betonproducten voor de inrichting van de openbare ruimte en GWW. Naast een breed productenpakket heeft De Hamer bekende merken zoals Permeo®, Wascon®, AQUA Mensura®, VoegStone®, Graveltone®, SilenTONE®, Columbuis® en CLIMETON®. De Hamer maakt onderdeel uit van BTE Nederland B.V. BTE (Bouw Toeleveringsindustrie Europa) bestaat uit acht prefab betonbedrijven en één betontechnologisch centrum, elk met zijn eigen specialisme(n). Dankzij die diversiteit is BTE in 95% van alle bouwsectoren in West-Europa actief.

Kwaliteit en duurzaamheid

De Hamer heeft diverse certificaten, waaronder KOMO-productcertificaten en ISO 14001. De actuele certificaten zijn te downloaden via onze website www.dehamer.nl. Op het gebied van MVO kunt u met ons grote stappen maken. Wij zijn gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder, niveau 3. Ook zijn wij CSC-gecertificeerd. Het CSC-certificaat biedt de afnemer zekerheid over een duurzame, verantwoorde herkomst van de gebruikte grondstoffen, een optimaal productieproces en recyclebaarheid. EMVI-criteria zijn voor ons aspecten waarin wij ons kunnen onderscheiden. Ook op het gebied van SROI zijn wij actief en hebben wij het PSO certificaat niveau 2 en kunnen u ondersteunen.

De Hamer kan produceren met secundaire granulaten, die afgenomen worden bij gecertificeerde bedrijven. De Hamer produceert een duurzame lijn bestratingsmaterialen waarin vanaf 1 januari 2019 standaard een gedeelte van de totale toeslagmaterialen wordt vervangen door secundaire granulaten. Dit geldt voor zowel de banden, stenen als tegels met deklaag. Daarnaast wordt het ook in alle hulpstukken toegepast. Ook andere producten kunnen projectmatig geproduceerd worden met secundaire granulaten. Bij alle betonproducten geldt dat het vervangingspercentage afhangt van de kwaliteit en beschikbaarheid van de reststoffen.

Wij hopen dat uw interesse is gewekt en wij zouden het op prijs stellen dat De Hamer nader met u in gesprek komt.

Met vriendelijke groet,

J. van Opdorp
Businessunit Directeur
BTE Nederland B.V.

P.H.A. Schraven
Manager Commercie

Algemene bedrijfsgegevens

De Hamer Beton B.V.

Hoofdkantoor & Productie Riolering Nijmegen



Weezenhof 9307
6536 AE Nijmegen

Productie Bestrating Heumen



Oosterkanaaldijk 3
6582 AJ Heumen

Productie Bestrating Waspik



Industrieweg 2a
5165 NH Waspik

Navigatieadres Nijmegen Westerkanaaldijk Malden

Telefoon: +31 (0)24 - 344 1244
E-mail: info@dehamer.nl
KVK nummer: 10007379
BTW nummer: NL 001479945B01

Postadres De Hamer-vestigingen

Postbus 11
6669 ZG Dodewaard

Expeditie

Riolering

Telefoon: +31 (0)24 - 345 6870
E-mail: expeditieriolering@dehamer.nl

Bestrating

Telefoon: +31 (0)24-3297880
E-mail: expeditiebestrating@dehamer.nl

Administratie

Telefoon: +31 (0)488 - 417 191

Gegevens

Heeft u interesse in onze producten? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.
Direct een offerte aanvragen? Mail de aanvraag (met eventueel tekeningen en bestek) naar info@dehamer.nl

Uw contactpersoon is:

Pieter Schraven
Manager Commercie
p.schraven@dehamer.nl
+31 (0)6 - 5579 6693

Inhoudsopgave

Rioolbuizen	7
Buizen	7
Ongewapende buis	7
Staalvezel versterkte buis, klasse 135	7
Gewapende buis, zwaarder dan klasse 135	7
Taludbuis	7
Ei-buizen	7
Columbuis®	7
Vlakke voetbuizen	8
Vlakke voetbuis	8
Pasbuizen	8
Pasbuis ten behoeve van ongewapende en gewapende buis	8
Pasbuis ten behoeve van Ei-buis	8
Pasbuis ten behoeve van Vlakke voetbuis	8
Meerprijzen	9
Meerprijs buis-inlaat	9
Meerprijs buis- en schachtrubbering	9
Meerprijs glijmiddel	9
Inspectieschachten	10
Schachten	10
Ongewapende schacht	10
Gewapende schacht	10
Schachtsponningsring	10
Meerprijzen	10
Meerprijs rechte aansluiting en hoekverdraaiing	10
Meerprijs schachtinlaat	11
Uitstroomvoorzieningen	12
Uitstroomvoorzieningen	12
HAMUSV-uitstroomvoorziening	12
Infiltratievoorzieningen	13
Permeo® infiltratiesystemen	13
Permeo® buis	13
Pasbuis ten behoeve van Permeo® buis	13
Permeo® schacht	13
Permeo® blok	13
Infiltratieringen	13
Infiltratiering	13
Overige riolering	15
Zadelstukken / reparatieblokken	15
Zadelstuk / reparatieblok	15
Stelplaten	15
Stelplaat, ongewapend	15
Afvalcontainers	15
Velin afvalcontainer	15
Banden	16
Bushaltebanden	16
Bushalteband	16
Gazonbanden	16
Gazonband	16
Geleidebanden	16
Busgeleideband	16
Geleideband	16
Inritblokken	16
Inritblok	16
Milieubanden	17
Molgoot	17
RWS ZOAB-band	17
Waterafvoerband	17
Oploopbanden	17
Oploopband	17
Oploopprojectbanden	17
Oploopprojectband	17
Opsluitbanden	17
Opsluitband	17
Opsluitprojectbanden	18
Opsluitprojectband	18
Parkeerstoofbanden	18
Parkeerstoofband	18

Plakbanden en lijmsystemen	18
Plakband	18
Lijmsysteem	18
Rotondebanden	18
Rotondeband	18
Rotondeblokken	19
Rotondeblok	19
RWS-banden	19
RWS-band	19
Trottoirbanden	19
Trottoirband	19
Trottoirprojectbanden	19
Trottoirprojectband	19
Meerprijzen	20
Meerprijs hulpstuk	20
Meerprijs deklaag kleur grijs/basalt	20
Meerprijs deklaag kleur hardsteenkleur/antraciet	20
Meerprijs deklaag standaard uitwassing	20
Meerprijs deklaag niet standaard uitwassing	21
Meerprijs Regain	21
Kleurcode	21
Stenen	22
Geluidsarme stenen	22
SilenTONE®	22
Milieustenen	22
AQUA Mensura® stone	22
Permeo® stone	22
VoegStone	22
Straatstenen	23
Dikformaat	23
Keiformaat	23
Klinkerformaat	24
Waalformaat	24
Verbandstenen	24
StoneCross	24
Meerprijzen	25
Meerprijs hulpstuk	25
Meerprijs Regain	25
Meerprijs diverse	25
Meerprijs machinaal verband	25
Statiegeldpallet	25
Tegels	26
Activiteitentegels	26
Knikkertegel	26
Grasbetontegels	26
Grasbetontegel	26
Milieutegels	26
4U-tegel	26
Geprofileerde goottegels	26
Permeo® tegel	26
Ventilatie tegel	26
Voegtegel	27
Waterpasserende tegel	27
Opsluittegels	27
Nokkentang	27
Schijnvoegtegels	27
Ruittegel	27
Trottoirtegels	27
Trottoirtegel	27
Uitgewassen tegels	29
Wascon® tegel	29
Veiligheidstegels	30
Gidslijntegel	30
Tekst-, cijfer-, letter- en symbooltegel	30
Verkeerstegel	30
Waarschuwingstegel	30
Verbandtegels	31
Zeskanttegel	31
Meerprijzen	31
Meerprijs deklaag kleur	31
Meerprijs deklaag open structuur (trottoirtegel)	31
Meerprijs deklaag niet standaard uitwassing (Wascon® tegel)	31
Meerprijs Regain	32
Meerprijs machinaal verband	32
Statiegeldpallet	32

Overige bestrating	33
Bermblokken	33
Bermblok	33
Boomkransen	33
Boomkransband	33
Boomkranselement	33
Drempels	33
Busvriendelijke drempel type DH	33
Verkeersdrempel type V	33
Jumboblokken	33
Jumboblok	33
Parabola's	33
Parabola	33
Sierbollen	33
Sierbol type 13	33
Sierpalen	34
Sierpaal	34
Trapredren	34
Bloktraprede	34
Traprede type N	34
Beschoeiingen	35
Beschoeiingen	35
Beschoeiing type A	35
Beschoeiing type B	35
Beschoeiing type C	35
Meerprijzen	35
Meerprijs bevestiging	35
Meerprijs diverse	35
Leveringsvoorwaarden	36
Algemene voorwaarden	36
Prijsbasis	36
BTW	36
Betaling	36
Levertijd	36
Opslag	36
Levering	36
Bijzonder transport	36
Speciaal geproduceerde materialen	36
Retourzendingen	36
Pallets	36
Verwerkingsadvies	36
Glijmiddel	36
Certificaten en kwaliteit	37
Duurzaamheid	37

Rioolbuizen

Buizen

Ongewapende buis

Met mof- en spie-eind en rubberringverbinding. Volgens NEN-EN1916, NEN 7126 en BRL9201 (volgens de vigerende normen).

Prijs inclusief rubberring F146, exclusief inlaat.

Werkende lengte: 2400 mm.

Type	Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
Haprobuis	Ø 300	432	78,00	stuk	
Haprobuis	Ø 400	553	109,00	stuk	
Haprobuis	Ø 500	780	136,00	stuk	
Haprobuis	Ø 600	1155	201,00	stuk	
Haprobuis	Ø 700	1500	259,00	stuk	
Haprobuis	Ø 800	1880	318,00	stuk	
Haprobuis	Ø 900	2530	408,00	stuk	
Haprobuis	Ø 1000	2960	458,00	stuk	

Staalvezel versterkte buis, klasse 135

Met mof- en spie-eind en rubberringverbinding. Volgens NEN-EN1916, NEN 7126 en BRL9201 (volgens de vigerende normen), standaard voorzien van staalvezel versterking.

Prijs inclusief glijverbinding F-146, exclusief inlaat.

Werkende lengte: 2400 mm.

Type	Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
Haprobuis	Ø 300	432	131,00	stuk	
Haprobuis	Ø 400	553	162,00	stuk	
Haprobuis	Ø 500	780	189,00	stuk	
Haprobuis	Ø 600	1155	272,00	stuk	
Haprobuis	Ø 700	1500	362,00	stuk	op aanvraag leverbaar met traditionele korfwapening
Haprobuis	Ø 800	1880	434,00	stuk	op aanvraag leverbaar met traditionele korfwapening
Haprobuis	Ø 900	2530	564,00	stuk	op aanvraag leverbaar met traditionele korfwapening
Haprobuis	Ø 1000	2960	695,00	stuk	op aanvraag leverbaar met traditionele korfwapening
Kraagloze buis	Ø 2000	8700	op aanvraag	stuk	voorzien van hijsankers, standaard traditionele korfwapening

Gewapende buis, zwaarder dan klasse 135

Heeft u een project waar rioolbuizen in verwerkt dienen te worden, waar wapening zwaarder dan klasse 135 wordt geëist, neem dan contact op met De Hamer Beton b.v.

Taludbuis

Ronde taludbuizen, mof- of spie-eind, volgens NEN-EN 1916, NEN 7126:2004 en BRL 9201:2004 (volgens de vigerende normen),

helling 1:1, 1:2 en 2:3.

Prijs inclusief rubberring F146, exclusief inlaat.

Werkende lengte: variabel

Type	Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
Haprobuis	Ø 300	variabel	234,00	stuk	enkel mogelijk als ongewapende variant
Haprobuis	Ø 400	variabel	327,00	stuk	enkel mogelijk als ongewapende variant
Haprobuis	Ø 500	variabel	408,00	stuk	enkel mogelijk als ongewapende variant
Haprobuis	Ø 600	variabel	603,00	stuk	enkel mogelijk als ongewapende variant
Haprobuis	Ø 700	variabel	777,00	stuk	enkel mogelijk als ongewapende variant
Haprobuis	Ø 800	variabel	954,00	stuk	enkel mogelijk als ongewapende variant
Haprobuis	Ø 900	variabel	1224,00	stuk	enkel mogelijk als ongewapende variant
Haprobuis	Ø 1000	variabel	1374,00	stuk	enkel mogelijk als ongewapende variant

Ei-buizen

Colombuis®

Eivormige buizen met mof- en spie-eind en rubberringverbinding, ongewapend, volgens NEN-EN 1916, NEN 7126:2004 en BRL 9209:2004 (volgens de vigerende normen).

Prijs inclusief rubberring F104, exclusief inlaat.

Werkende lengte Colombuis® ø 250/375 mm en ø 300/450 mm : 2000 mm.

Werkende lengte overige Columbuizen® : 2400 mm.

Type	Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
Columbuis®	eivorm 250/375	725	op aanvraag	stuk	uitwendig rond
Columbuis®	eivorm 300/450	1140	op aanvraag	stuk	uitwendig rond
Columbuis®	eivorm 400/600	996	op aanvraag	stuk	voorzien van hijsankers
Columbuis®	eivorm 500/750	1550	op aanvraag	stuk	voorzien van hijsankers
Columbuis®	eivorm 600/900	1980	op aanvraag	stuk	voorzien van hijsankers
Columbuis®	eivorm 700/1050	2650	op aanvraag	stuk	voorzien van hijsankers

Vlakke voetbuizen

Vlakke voetbuis

Met mof- en spie-eind en rubberringverbinding, volgens NEN-EN 1916, NEN 7126:2004 en BRL 9201:2004, (volgens de vigerende normen).

Prijs inclusief rubberring F104, exclusief inlaat.

Werkende lengte 2400 mm.

Type	Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€) Ongewapend	Prijs (€) Gewapend	Eenheid	Bijzonderheden
Vlakke voetbuis	Ø 1250	5180			stuk	voorzien van hijsankers
Vlakke voetbuis	Ø 1500	6600	943,00	1102,00	stuk	voorzien van hijsankers
Vlakke voetbuis	Ø 1800	8220	-	1851,00	stuk	voorzien van hijsankers

Pasbuizen

Pasbuis ten behoeve van ongewapende en gewapende buizen

De pasbuizen, mof- en spie-eind, zowel gewapend en ongewapend, worden berekend als de prijs van de hele buis.

Tot Ø 500 kunnen ongewapende passtukken op eenvoudige wijze geknipt/gezaagd worden uit hele buizen, een efficiënte, milieuvriendelijke methode zonder onbruikbare delen, zonder inlaat, prijs inclusief rubberring F-146.

Tabel maatvoering pasbuis ongewapend en gewapend buis

Afmeting	Werkende lengte in mm				Bijzonderheden
	Mof-vlak	Spie-vlak	Spie-spie	Mof-spie	
Ø 300	1000	1800	-	1000	
Ø 400	1000	1800	-	1000	
Ø 500	1000	1800	-	1000	
Ø 600	1000	1800	-	1000	
Ø 700	1000	1800	-	1000	
Ø 800	1000	1800	-	1000	
Ø 900	1000	1800	-	1000	
Ø 1000	1200	1800	-	1200	
Ø 2000	-	-	1200	1200	prijs is inclusief 1 rubberring

Dik gedrukte buizen zijn standaard producten, licht gedrukte buizen op aanvraag.

Pasbuis ten behoeve van Ei-buis

De pasbuizen, mof- en spie-eind, worden berekend voor de hele buisprijs, zonder inlaat, prijs inclusief glijverbinding F-104.

Tabel maatvoering pasbuis Colombuis®

Afmeting	Werkende lengte in mm.				Bijzonderheden
	Mof-vlak	Spie-vlak	Spie-spie	Mof-spie	
eivorm 250/375	1000	1800	-	1000	uitwendig rond
eivorm 300/450	1000	1800	-	1000	uitwendig rond
eivorm 400/600	-	-	1000	1000	
eivorm 500/750	-	-	1000	1000	
eivorm 600/900	-	-	1000	1000	
eivorm 700/1050	-	-	1000	1000	

Dik gedrukte buizen zijn standaard producten, licht gedrukte buizen op aanvraag.

Pasbuis ten behoeve van Vlakke voetbuis

De pasbuizen, mof- en spie-eind, worden berekend voor de hele buisprijs, zonder inlaat, prijs inclusief glijverbinding F-104.

Tabel maatvoering pasbuis Vlakke voetbuis

Afmeting	Werkende lengte in mm		Bijzonderheden
	Mof-spie	Spie-spie	
Vlakke voet Ø 1250	1200	1200	voorzien van 1 hijsanker
Vlakke voet Ø 1500	1500	1500	voorzien van 1 hijsanker
Vlakke voet Ø 1800	1200	1200	voorzien van 1 hijsanker

Meerprijzen

Meerprijs buis-inlaat

Hamin®-inlaat uitsluitend bij ongewapende en staalvezel versterkte buizen, maximaal 1 inlaat per buis.

Type	Afmeting (mm)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
Hamin®-inlaat	Ø 125	41,00	stuk	
Hamin®-inlaat	Ø 160	43,00	stuk	
pvc-inlaat	Ø 125	49,00	stuk	
pvc-inlaat	Ø 160	55,00	stuk	
pvc-inlaat	Ø 200	155,00	stuk	alleen mogelijk bij buizen ≥ Ø 600

Indien wij na productie van de buis, op uw verzoek, Hamin®-inlaat dienen aan te brengen (inlaat Ø 125 of Ø 160)m rekenen wij hiervoor een meerprijs á € 50,00 per stuk.

Meerprijs buis- en schachtrubberrig

Los geleverd.

Buisdiameter	F-104 glijring	Hamerslide F-146 glijring	Eenheid
	Prijs (€)	Prijs (€)	
Ø 300	21,00	26,00	stuk
Ø 400	23,00	31,00	stuk
Ø 500	29,00	35,00	stuk
Ø 600	38,00	49,00	stuk
Ø 700	48,00	68,00	stuk
Ø 800	52,00	78,00	stuk
Ø 900	66,00	86,00	stuk
Ø 1000	76,00	103,00	stuk
Ø 1250	103,00	121,00	stuk
Ø 1500	131,00	168,00	stuk
Ø 1800	159,00	186,00	stuk
Ø 2000	214,00	269,00	stuk
eivorm 250/375	op aanvraag	-	stuk
eivorm 400/600	op aanvraag	-	stuk
eivorm 300/450	op aanvraag	-	stuk
eivorm 500/750	op aanvraag	-	stuk
eivorm 600/900	op aanvraag	-	stuk
eivorm 700/1050	op aanvraag	-	stuk

F-104 glijrubberrig, t.b.v. buis - buis verbinding.

Hamerslide F-146 zelfsmurende lamel glijverbinding met geïntegreerd glijmiddel, t.b.v. buis - buis verbinding.

Meerprijs glijmiddel

Los leverbaar, het door ons geleverd glijmiddel is speciaal voor ons product ontwikkeld.

Bij gebruik van een ander glijmiddel vervalt onze garantie op de dichtheid van de verbindingen.

Type	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
Glijmiddel	10,00	kg	ten behoeve van betonbuis

Inspectieschachten

Schachten

Vermelde afmetingen zijn inwendige maten, volgens NEN-EN 1917, NEN 7035 en BRL 9202 (volgens de vigerende normen), milieuklasse XA3 - sterkteklasse C40/50.

Vierkante/rechthoekige en ronde schachten kunnen worden voorzien van rubberringsparingen:
De buizen worden door middel van een rubberring waterdicht en flexibel op de inspectieschachten aangesloten.

Elementen lager dan 1 m1 worden als 1 m1 berekend, stroomprofiel speciaal wordt berekend als 2 x de prijs van het stroomprofiel.
Overige afmetingen op aanvraag.

Ongewapende schacht

Type	Inwendige afmetingen (mm)	Wanddikte (mm)	per meter	Prijs (€) Stroomprofiel	Afdekplaat	Bijzonderheden
Hapro	800 x 800	150	274,00	112,00	198,00	Uitsluitend op verzoek
Hapro	1000 x 1000	150	308,00	136,00	234,00	
Hapro	1250 x 1250	150	478,00	222,00	399,00	
Hapro	Ø 1000	200	308,00	136,00	234,00	
Traditioneel	600 x 600	100	274,00	112,00	198,00	
Traditioneel	1000 x 1000	150	379,00	136,00	234,00	
Traditioneel	1000 x 1500	150	575,00	251,00	567,00	
Traditioneel	1500 x 1500	150	833,00	281,00	723,00	

Gewapende schacht

Type	Inwendige afmetingen (mm)	Wanddikte (mm)	per meter	Prijs (€) Stroomprofiel	Afdekplaat	Bijzonderheden
Traditioneel	1000 x 2000	200	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	
Traditioneel	1800 x 1800	200	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	
Traditioneel	1500 x 2000	200	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	
Traditioneel	2000 x 2000	200	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	
Traditioneel	2000 x 2500	200	op aanvraag	-	op aanvraag	
Traditioneel	2500 x 2500	200	op aanvraag	-	op aanvraag	
Traditioneel	2500 x 3000	250	op aanvraag	-	op aanvraag	
Traditioneel	2500 x 3500	250	op aanvraag	-	op aanvraag	
Traditioneel	2500 x 4000	250	op aanvraag	-	op aanvraag	
Traditioneel	2500 x 4500	250	op aanvraag	-	op aanvraag	

Schachtsponningsring

Voor verbinding schachtonderdelen type Hapro, HaproTop F-118 met geïntegreerd glijmiddel.

Type	Bestemd voor put met inwendige maat (mm)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
Hapro	800 x 800	48,00	stuk	
Hapro	1000 x 1000	51,00	stuk	
Hapro	1250 x 1250	58,00	stuk	
Hapro	Ø 1000	48,00	stuk	

Meerprijzen

Meerprijs rechte aansluiting en hoekverdraaiing

Rubberringen, rubberringsparingen, ingezette mof- en spie-einden met of zonder hoekverdraaiing, metselsparingen.

Afmeting betonaansluiting mm	Hapro rolring F-117 Prijs (€)	Haprostend F-190 Prijs (€)	Rubberring Sparing Prijs (€)	RRS hoekverdr./ schuinewand Prijs (€)	Eenheid
Ø 300	19,00	38,00	21,00	96,00	stuk
Ø 400	28,00	66,00	26,00	103,00	stuk
Ø 500	32,00	85,00	32,00	113,00	stuk
Ø 600	38,00	93,00	41,00	123,00	stuk
Ø 700	55,00	112,00	49,00	206,00	stuk
Ø 800	61,00	131,00	69,00	219,00	stuk
Ø 900	76,00	149,00	71,00	226,00	stuk
Ø 1000	85,00	168,00	71,00	234,00	stuk
Ø 1250			88,00	324,00	stuk
Ø 1500			96,00	332,00	stuk
Ø 1800			105,00	341,00	stuk
Ø 2000			115,00	422,00	stuk
Eivorm 250/375	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	stuk
Eivorm 300/450	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	stuk
Eivorm 400/600	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	stuk
Eivorm 500/750	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	stuk
Eivorm 600/900	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	stuk
Eivorm 700/1050	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	stuk
Metselsparing < Ø 600 mm			39,00		stuk
Metselsparing > Ø 600 mm			78,00		stuk

Meerprijs schachtinlaat

Meegestorte mof ten behoeve van kunststof buizen.

Type	Afmeting (mm)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
inlaat	Ø 65 - Ø 110	32,00	stuk	pvc/klikmof
inlaat	Ø 125	35,00	stuk	pvc-inlaat
inlaat	Ø 160	38,00	stuk	pvc-inlaat
inlaat	Ø 200	55,00	stuk	pvc-inlaat
inlaat	Ø 250	72,00	stuk	pvc-inlaat
inlaat	Ø 315	93,00	stuk	pvc-inlaat
inlaat	Ø 400	151,00	stuk	pvc-inlaat
inlaat	Ø 500	261,00	stuk	pvc-inlaat
inlaat	Ø 630	482,00	stuk	pvc-inlaat
inlaat	Ø 200	85,00	stuk	inlaat t.b.v. Xstream
inlaat	Ø 250	98,00	stuk	inlaat t.b.v. Xstream
inlaat	Ø 300	132,00	stuk	inlaat t.b.v. Xstream
inlaat	Ø 400	166,00	stuk	inlaat t.b.v. Xstream
inlaat	Ø 500	334,00	stuk	inlaat t.b.v. Xstream
inlaat	Ø 600	530,00	stuk	inlaat t.b.v. Xstream
inlaat	Ø 125	62,00	stuk	inlaat t.b.v. pp-pragma
inlaat	Ø 160	75,00	stuk	inlaat t.b.v. pp-pragma
inlaat	Ø 200	102,00	stuk	inlaat t.b.v. pp-pragma
inlaat	Ø 250	126,00	stuk	inlaat t.b.v. pp-pragma
inlaat	Ø 315	195,00	stuk	inlaat t.b.v. pp-pragma
inlaat	Ø 400	248,00	stuk	inlaat t.b.v. pp-pragma
inlaat	Ø 500	334,00	stuk	inlaat t.b.v. pp-pragma
inlaat	Ø 630	530,00	stuk	inlaat t.b.v. pp-pragma
inlaat	Ø 200	132,00	stuk	inlaat t.b.v. pp-ultra kyma
inlaat	Ø 250	152,00	stuk	inlaat t.b.v. pp-ultra kyma
inlaat	Ø 315	258,00	stuk	inlaat t.b.v. pp-ultra kyma
inlaat	Ø 400	305,00	stuk	inlaat t.b.v. pp-ultra kyma
inlaat	Ø 500	374,00	stuk	inlaat t.b.v. pp-ultra kyma
inlaat	Ø 630	538,00	stuk	inlaat t.b.v. pp-ultra kyma
Hoekverdraaiing kunststof instortmoffen		95,00	stuk	
excentrische aansluiting kunststof instortmoffen		45,00	stuk	

Wij gebruiken standaard PP-instortmoffen van Pipelife. Indien er materialen van een andere leverancier toegepast moet worden, dienen wij dit voor het opstellen van de puttenstaat te weten.
Overige inlaten op aanvraag.

Uitstroomvoorzieningen

Uitstroomvoorzieningen

HAMUSV-uitstroomvoorziening

Standaard rechthoekige uitstroombakken voor verschillende taludhellingen, volgens NEN 7035 en BRL 9202 (volgens de vigerende normen)

Prijs exclusief aansluitingen, maximaal aan te sluiten diameters zijn aangegeven.

Type	Basis afmeting (mm) Maximale aansluiting	Prijs (€)				Krooshek leveren en monteren
		1:1	2:3	1:2	1:3	
HAMUSV - 1	550 x 1000 x 650 max. pvc Ø 315	-	-	407,00	-	354,00
HAMUSV - 2	600 x 900 x 750 max. pvc Ø 400	460,00	524,00	588,00	-	462,00
HAMUSV - 2 L	600 x 1500 x 600 max. pvc Ø 315	-	-	-	715,00	462,00
HAMUSV - 3	800 x 900 x 850 max. pvc Ø 500	467,00	531,00	595,00	-	576,00
	800 x 900 x 1050 max. beton Ø 500	522,00	586,00	650,00	-	650,00
HAMUSV - 4	1000 x 1150 x 1350 max. beton Ø 700	746,00	810,00	874,00	-	793,00
HAMUSV - 4 L	1000 x 1650 x 1100 max. beton Ø 500	-	1118,00	1183,00	-	732,00
	1000 x 1650 x 1350 max. beton Ø 600	-	1262,00	1327,00	-	732,00
	1000 x 1650 x 1600 max. beton Ø 700	-	1405,00	1470,00	-	732,00
	1000 x 2200 x 1100 max. beton Ø 500	-	2194,00	2259,00	0,00	732,00
HAMUSV - 4 EL	1000 x 2200 x 1350 max. beton Ø 600	-	2582,00	2647,00	0,00	732,00
	1000 x 2200 x 1600 max. beton Ø 700	-	2970,00	3035,00	0,00	732,00
	1250 x 1400 x 1600 max. beton Ø 900	999,00	1063,00	1127,00	-	973,00
HAMUSV - 6	1500 x 1650 x 1600 max. beton Ø 900	1697,00	1797,00	1897,00	-	1137,00
	1500 x 1650 x 1800 max. beton Ø 1000	1864,00	1964,00	2064,00	-	1201,00
HAMUSV - 7	1500 x 2200 x 1650 max. beton Ø 900	-	4487,00	4587,00	-	1154,00
	1500 x 2200 x 1800 max. beton Ø 1000	-	4939,00	5039,00	-	1201,00
	1500 x 2500 x 1850 max. beton Ø 900	-	-	op aanvraag	-	op aanvraag
HAMUSV - 7 L	1500 x 3850 x 1850 max. beton Ø 1000	-	-	-	-	op aanvraag
	1800 x 2000 x 2100 max. beton Ø 1250	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	-	op aanvraag
HAMUSV - 8	2000 x 2200 x 2100 max. beton Ø 1250	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	-	op aanvraag
HAMUSV - 9	2000 x 2200 x 2350 max. beton Ø 1500	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	-	op aanvraag
Schotbalkspanning (thermisch verzinkt) aanbrengen HAMUSV-2 t/m HAMUSV-3; meerprijs:						168,00
Schotbalkspanning (instorten) HAMUSV-4 t/m HAMUSV-9; meerprijs:						140,00

Krooshekkende van thermisch verzinkt staal, RVS-304 en overige uitvoeringen op aanvraag.

Andere afmetingen / hellingen / materialen op aanvraag.

Infiltratievoorzieningen

Permeo® infiltratiesystemen

Permeo® buis

Openstructuur beton, met mof- en spie-eind en rubberringverbinding, volgens eisen van de fabrikant.

Prijs inclusief rubberring F146, exclusief inlaat.

Werkende lengte: 2000 mm

Type	Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
Permeo®	Ø 400	500	136,00	stuk	
Permeo®	Ø 600	980	256,00	stuk	
Permeo®	Ø 800	1570	355,00	stuk	

Pasbuis t.b.v. Permeo® buis

De pasbuizen, mof- en spie-eind, wordt berekend als hele buisprijs ongewapende Haprobuis.

Prijs inclusief rubberring F146, exclusief inlaat.

Tabel maatvoering pasbuis ten behoeve van Permeo® buis

Afmeting	Werkende lengte in mm		Prijs (€)	Eenheid	
	Mof-vlak	Spie-vlak			
Hapro Ø 400	1000	1800	109,00	stuk	
Hapro Ø 600	1000	1800	201,00	stuk	
Hapro Ø 800	1000	1800	318,00	stuk	

Permeo® schacht

Open structuur beton, uitvoerbaar met pvc-inlaat Ø 125 mm, Ø 160 mm of Ø 200 mm.

Type	Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
infiltratieschacht	Ø 800	570	355,00	stuk	
fundatieplaat	1200 x 1200	475	362,00	stuk	
afdekplaat	1000 x 1000	225	234,00	stuk	

Permeo® blok

Infiltratievoorziening voor bovengrondse toepassing, volgens eisen fabrikant, belastbaarheid ca. 120 KN per m¹.

Type	Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
Permeo® blok 3.1	750 x 315 x 375	151	123,50	stuk	incl. rubberring
inspectieblok	500 x 298 x 320	76	650,00	stuk	gesloten deksel, zonder inlaat
inspectieblok	500 x 298 x 320	76	736,00	stuk	aan onderzijde voorzien van HAMIN®-inlaat Ø 160 mm
sluitplaat	-	-	31,00	stuk	gesloten plaat
verbindingsplaat	-	-	65,00	stuk	doorvoerplaat t.b.v. inspectieblok voorzien van inlaat Ø 160 mm
kit, Hercuseal 302	-	-	8,00	stuk	t.b.v. sluitplaten

Infiltratieringen

Infiltratiering

Opbouw in diverse elementen mogelijk.

Infiltratie onderbak

Wanddikte 90 mm, bodemdikte 100 mm, dichte bodem, wanden geperforeerd met gaten Ø 25 mm, voorzien van 3 DeHa hijsankers 1,5 - 2,5 ton.

Inwendige afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Uitwendige hoogte (mm)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
Ø 2000	1673	620	906,00	stuk	geperforeerd, inhoud 1634 liter
Ø 2500	2110	500	1277,00	stuk	geperforeerd, inhoud 1963 liter

Infiltratiering

Wanddikte 90 mm, geperforeerd met gaten Ø 25 mm, voorzien van 3 DeHa hijsankers 1,5 - 2,5 ton.

Inwendige afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Uitwendige hoogte (mm)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
Ø 2000	1029	750	591,00	stuk	geperforeerd, inhoud 2386 liter
Ø 2000	682	500	399,00	stuk	geperforeerd, inhoud 1601 liter
Ø 2000	679	500	353,00	stuk	dicht, met pvc-inlaat Ø 160, inhoud 911 liter
Ø 2500	1274	750	848,00	stuk	geperforeerd, inhoud 3729 liter
Ø 2500	846	500	537,00	stuk	geperforeerd, inhoud 2502 liter
Ø 2500	839	500	471,00	stuk	dicht, met pvc-inlaat Ø 160, inhoud 1424 liter

Kegelstuk

Wanddikte 90 mm, dicht met pvc-inlaat Ø 110 mm, mangat Ø 625 mm, voorzien van 3 stalen hijsogen.

Inwendige afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Uitwendige hoogte (mm)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
Ø 2000	941	440	528,00	stuk	geschikt voor verkeersbelasting tot 15 KN
Ø 2000	1805	560	1476,00	stuk	geschikt voor verkeersbelasting tot 400 KN
Ø 2500	1676	440	833,00	stuk	geschikt voor verkeersbelasting tot 15 KN
Ø 2500	2687	560	2100,00	stuk	geschikt voor verkeersbelasting tot 400 KN

Afdekplaat

Met mangat Ø 625 mm, voorzien van kunststof hijsogen.

Inwendige afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Uitwendige hoogte (mm)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
Ø 2000	801	70	483,00	stuk	geschikt voor verkeersbelasting tot 15 KN
Ø 2000	1666	190	1264,00	stuk	geschikt voor verkeersbelasting tot 400 KN
Ø 2500	1810	70	987,00	stuk	geschikt voor verkeersbelasting tot 15 KN
Ø 2500	2737	190	2400,00	stuk	geschikt voor verkeersbelasting tot 400 KN

Overige riolering

Zadelstukken / reparatieblokken

Zadelstuk / reparatieblok

Type	Afmeting inlaat (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
pvc-inlaat	Ø 125	15	61,00	stuk	
pvc-inlaat	Ø 160	15	82,00	stuk	

Stelplaten

Stelplaat, ongewapend

Volgens BRL 5070, ten behoeve van het op hoogte stellen van putranden.

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
830 x 830 x 50	49,5	42,00	stel	mangat Ø 600 mm, bestaande uit twee delen
830 x 830 x 75	74	46,00	stel	mangat Ø 600 mm, bestaande uit twee delen
830 x 830 x 100	99	49,00	stel	mangat Ø 600 mm, bestaande uit twee delen

Afvalcontainers

Velin afvalcontainer

Ondergrondse afvalverzamelcontainers, inclusief inwerpzuil en kantelconstructie.

Type	Inhoud (m³)	Hoogte (mm)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
Velin Type I	1,50	2000	4828,00	stuk	
Velin Type II	2,20	3000	5793,00	stuk	
Velin Type III	2,70	3500	6950,00	stuk	

Banden

Bushaltebanden

Bushalteband

Lichtgrijs, zelfverdichtend beton, verdeckte verbinding (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor hulpstukken)

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
100/200x400x1000 *	200,0	120,75	stuk	antislip, beperkt hulpstukken

Gazonbanden

Gazonband

Volgens NEN-EN 1340 en NEN 7015 (Volgens de vigerende normen)

Grijs, deklaag, visbek verbinding (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor hulpstukken, overige kleuren en uitwassingen)

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
100x200x1000	45,8	6,37	stuk	beperkt hulpstukken

Geleidebanden

Busgeleideband

Grijs, deklaag, vlakke verbinding (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor overige kleuren en uitwassingen)

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
125/345x200x1000	121,6	33,40	stuk	
125/345x200x1000	121,6	39,40	stuk	1x afgerond

Geleideband

Grijs, deklaag, vlakke verbinding (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor overige kleuren en uitwassingen)

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
100/300x100x500	29,8	38,90	stuk	geen uitwassingen
100/300x100x500	29,0	44,90	stuk	1x afgeschuind, geen uitwassingen
100/300x200x500	64,3	44,41	stuk	
100/300x200x500	63,3	50,41	stuk	1x afgeschuind
115/225x170x1000	76,7	31,54	stuk	
115/225x170x1000	75,0	37,54	stuk	1x afgeschuind
115/225x200x1000	82,8	37,54	stuk	2x afgerond

Inritblokken

Inritblok

Volgens NEN-EN 1340 en NEN 7015 (Volgens de vigerende normen)

Grijs, deklaag, visbek verbinding (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor overige kleuren en uitwassingen)

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
100/200x450x500	88,9 / 80,8	31,46	stuk	t.b.v. trottoirband 130/150 mm, links/rechts/tussen
100/200x750x500	152,0 / 138,3	50,05	stuk	t.b.v. trottoirband 130/150 mm, links/rechts/tussen
100/200x600x300	78,0 / 69,0	26,46	stuk	t.b.v. trottoirband 130/150 mm, links/rechts/tussen, vlakke verbinding
120/200x500x500	102,5 / 95,0	32,47	stuk	t.b.v. trottoirband 180/200 mm, links/rechts/tussen
100/200x650x500	131,6 / 120,0	41,62	stuk	t.b.v. trottoirband 180/200 mm, links/rechts/tussen
100/200x800x500	161,0 / 148,3	57,56	stuk	t.b.v. trottoirband 180/200 mm, links/rechts/tussen
100/200x650x300	84,2 / 71,3	30,61	stuk	t.b.v. trottoirband 180/200 mm, links/rechts/tussen, vlakke verbinding
100/200x525x500	104,4 / 95,9	43,48	stuk	t.b.v. RWS-band 115/225 mm, links/rechts/tussen
150/200x500x500	110,0 / 105,0	45,05	stuk	t.b.v. oploophand 50/200 mm, links/rechts/tussen
180/270x900x630	316,7 / 300,0	125,92	stuk	t.b.v. trottoirprojectband 270/300 mm, links/rechts/tussen, niet standaard hulpstuk bochtblok r=3 uitw., vlakke verbinding

Milieubanden

Molgoot

Grijs, deklaag, vlakke verbinding

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
300x120x1000 *	77,0	25,00	stuk	uitholling 30 mm

RWS ZOAB-band

Grijs, deklaag, visbek verbinding

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
115/225x250x1000 *	105,0	45,05	stuk	RWS ZOAB-band
225x160x1000 *	73,8	32,68	stuk	RWS ZOAB-goot

Waterafvoerband

Grijs, deklaag, visbek verbinding

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
225x160x1000 *	73,8	32,68	stuk	uitholling 55 mm

Oploopbanden

Oploopband

Volgens NEN-EN 1340 en NEN 7015 (Volgens de vigerende normen)

Grijs, deklaag, visbek verbinding (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor hulpstukken, overige kleuren en uitwassingen)

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
30/150x250x1000	82,1	13,88	stuk	beperkt hulpstukken
40/120x250x1000	66,3	9,94	stuk	
50/200x200x1000	86,3	11,95	stuk	beperkt hulpstukken
50/200x250x1000	107,0	12,45	stuk	
60/120x250x1000 *	65,8	14,40	stuk	geen uitwassingen, beperkt hulpstukken, niet standaard hulpstuk verloopband
70/200x150x1000 *	61,0	17,85	stuk	geen uitwassingen, beperkt hulpstukken, niet standaard hulpstuk verloopband
70/200x200x1000 *	85,5	17,85	stuk	geen uitwassingen, beperkt hulpstukken, niet standaard hulpstuk verloopband

Oploopprojectbanden

Oploopprojectband

Volgens NEN-EN 1340 en NEN 7015 (Volgens de vigerende normen)

Grijs, deklaag, vlakke verbinding (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor overige kleuren en uitwassingen)

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
30/600x280x1000	326,0	190,41	stuk	geen hulpstukken

Opsluitbanden

Opsluitband

Volgens NEN-EN 1340 en NEN 7015 (Volgens de vigerende normen)

Grijs, deklaag, visbek verbinding (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor hulpstukken, overige kleuren en uitwassingen)

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
50x150x1000	17,4	3,01	stuk	geen uitwassingen, geen hulpstukken, levering in overleg
60x150x1000	22,0	3,29	stuk	geen uitwassingen, geen hulpstukken
60x200x1000	27,4	3,44	stuk	geen uitwassingen, geen hulpstukken
80x200x1000	36,9	3,94	stuk	geen uitwassingen, geen hulpstukken
100x200x1000	46,9	4,65	stuk	
100x300x1000 *	69,1	12,50	stuk	hol en dol verbinding, geen uitwassingen, geen hulpstukken
120x250x1000	70,4	8,23	stuk	
120x400x1000 *	116,0	27,50	stuk	geen uitwassingen, geen hulpstukken, levering in overleg
150x250x1000	88,0	10,66	stuk	
150x400x1000 *	138,1	37,50	stuk	geen uitwassingen, geen hulpstukken, levering in overleg

Opsluitprojectbanden

Opsluitprojectband

Volgens NEN-EN 1340 en NEN 7015 (Volgens de vigerende normen)

Grijs, deklaag, visbek verbinding (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor hulpstukken, overige kleuren en uitwassingen)

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
200x200x1000	92,9	17,24	stuk	geen hulpstukken
200x250x1000	118,4	18,38	stuk	
200x300x1000	139,2	37,83	stuk	geen hulpstukken
300x260x1000 **	181,7	31,89	stuk	vlakke verbinding, beperkt hulpstukken
400x200x1000	177,9	54,56	stuk	geen uitwassingen, geen hulpstukken
400x350x1000 *	335,0	151,80	stuk	geen uitwassingen, beperkt niet standaard hulpstukken, semi automatische productie
400x500x1000 *	475,0	209,30	stuk	geen uitwassingen, beperkt niet standaard hulpstukken, semi automatische productie
500x160x1000	189,0	68,86	stuk	vlakke verbinding, geen uitwassingen, geen hulpstukken
600x280x1000	371,0	190,41	stuk	vlakke verbinding, geen hulpstukken

** De met een dubbel asterisk (**) aangeduide opsluitprojectband (rechte band) is ook leverbaar met visbek verbinding, de hulpstukken zijn alleen met vlakke verbinding leverbaar

Parkeerstoetbanden

Parkeerstoetband

Grijs, deklaag, vlakke verbinding (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor overige kleuren en uitwassingen)

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
150x150x900	42,0	30,39	stuk	1x afgerond
200x165x900	58,0	33,47	stuk	1x afgerond met haakse hoeken
200x165x900	59,3	33,47	stuk	2x vlak
200x165x900	57,7	33,47	stuk	2x afgerond met haakse hoeken
200x200x900	75,8	33,47	stuk	1x afgerond
200x200x900	81,0	33,47	stuk	2x vlak
200x200x900	74,0	33,47	stuk	2x afgerond

Plakbanden en lijmsystemen

Plakband

Grijs, deklaag, visbek verbinding (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor hulpstukken, overige kleuren en uitwassingen)

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
180/200x130x1000 *	59,0	38,55	stuk	trottoirband, excl. lijm, geen uitwassingen, beperkt hulpstukken
115/225x130x1000 *	53,5	31,65	stuk	RWS-band, excl. lijm, beperkt uitwassingen, beperkt hulpstukken, niet standaard hulpstuk BB-stuk

Lijmsysteem

Omschrijving	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
Hechtmortel Poltec 717	25,0	62,50	stuk	verbruik ca. 2 kg/m ² /mm laagdikte

Verbruik bij 5 mm laagdikte

Bij bandbreedte 200 mm

ca. 2,1 kg/band bij lengte 1000 mm

Bij bandbreedte 225 mm

ca. 2,4 kg/band bij lengte 1000 mm

Rotondebanden

Rotondeband

Lichtgrijs, zelfverdichtend beton, nok verbinding

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
500/570x425/500x6279 *	3626,0	1679,00	stuk	r=10,00 uitw., gewapend, ongelost (10 stuks per rotonde)
500/570x425/500x6672 *	3915,0	1782,50	stuk	r=12,75 uitw., gewapend, ongelost (12 stuks per rotonde)
500/570x425/500x7065 *	4160,0	1955,00	stuk	r=13,50 uitw., gewapend, ongelost (12 stuks per rotonde)

Rotondeblokken

Rotondeblok

Grijs, deklaag, visbek verbinding (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor overige kleuren en uitwassingen)

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
120/200x500x500	97,1	37,47	stuk	bochtstraal uitw.

Bochtstraal per type

Type R	r=6,5 t/m 7,5 uitw.
Type F	r=8 t/m 9 uitw.
Type V	r=9,5 t/m 11,5 uitw.
Type H	r=12 t/m 15 uitw.
Type B	r=15,5 t/m 20 uitw.
Type K	r=20,5 t/m 30 uitw.

Aantal blokken per cirkel kunt u berekenen aan de hand van de volgende formule, uitgaande van uitwendige bochtstraal

$$A = (4 * \pi * r)$$

RWS-banden

RWS-band

Volgens NEN-EN 1340 en NEN 7015 (Volgens de vigerende normen)

Grijs, deklaag, visbek verbinding (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor hulpstukken, overige kleuren en uitwassingen)

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
115/225x170x1000	75,0	12,52	stuk	beperkt hulpstukken
115/225x200x1000	89,3	12,73	stuk	geen hulpstukken
115/225x240x1000	110,6	12,92	stuk	

Trottoirbanden

Trottoirband

Volgens NEN-EN 1340 en NEN 7015 (Volgens de vigerende normen)

Grijs, deklaag, visbek verbinding (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor hulpstukken, overige kleuren en uitwassingen)

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
130/150x160x1000	51,9	10,16	stuk	geen hulpstukken
130/150x200x1000	66,0	10,37	stuk	geen hulpstukken
130/150x250x1000	85,1	10,59	stuk	
140/150x250x1000	87,1	11,16	stuk	zichthoogte 65 mm, beperkt hulpstukken
170/200x300x1000	132,5	52,13	stuk	zichthoogte 185 mm, beperkt hulpstukken
180/200x160x1000	70,8	11,66	stuk	
180/200x200x1000	89,1	12,02	stuk	geen hulpstukken
180/200x250x1000	113,3	12,45	stuk	
180/200x300x1000	132,5	45,05	stuk	zichthoogte 140 of 185 mm, geen hulpstukken
230/250x160x1000	88,1	27,32	stuk	geen uitwassingen, beperkt hulpstukken

Trottoirprojectbanden

Trottoirprojectband

Volgens NEN-EN 1340 en NEN 7015 (Volgens de vigerende normen)

Grijs, deklaag, visbek verbinding (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor hulpstukken, overige kleuren en uitwassingen)

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
270/300x260x1000	172,5	31,89	stuk	zichthoogte 200 mm
280/300x260x1000	175,8	31,89	stuk	
330/350x200x1000	162,0	38,11	stuk	vlakke verbinding, geen uitwassingen
380/400x200x1000	178,8	83,16	stuk	geen uitwassingen, geen hulpstukken
480/500x160x1000	182,5	83,16	stuk	vlakke verbinding, geen uitwassingen, geen hulpstukken
570/600x280x1000	383,0	190,41	stuk	vlakke verbinding, geen hulpstukken

Meerprijzen

Meerprijs hulpstuk

Omschrijving	Meerprijs (€) standaard hulpstuk	Meerprijs (€) niet standaard hulpstuk	Eenheid
Bochtband	5,00	19,00	stuk
Bochtband 400x350, 400x500 mm	-	38,00	stuk
Hoekstuk	6,00	19,00	stuk
Hoekstuk 400x350, 400x500 mm	-	38,00	stuk
Eindband	6,00	-	stuk
Invalide-eindband	6,00	-	stuk
Hoekblok	22,00	-	stuk
BB-stuk	22,00	50,00	stuk
Puntstuk	50,00	-	stuk
Verloopband	22,00	80,00	stuk
Inrittussenband	22,00	80,00	stuk

Eventueel kleur- en aansluitingsverschil bij de niet standaard hulpstuk t.o.v. de rechte band is mogelijk

Meerprijs deklaag kleur grijs/basalt

Omschrijving	Meerprijs (€)	Eenheid	Kleurcode
Opsluit-/gazon-/trottoir-/oploopband 30/150, 40/120, 50/200 mm	0,50	stuk	134
RWS-/geleide-/busgeleide- /parkeerstoot-/projectband	0,75	stuk	134
Inritblok t/m 525x500 mm	0,75	stuk	134
Inritblok vanaf 600x300 mm	1,00	stuk	134
	0,75	stuk	134
Boomkranslement en tussenstuk			

Meerprijs deklaag kleur hardsteenkleur/antraciet

Omschrijving	Meerprijs (€)	Eenheid	Kleurcode
Opsluit-/gazon-/trottoir-/oploopband 30/150, 40/120, 50/200 mm	1,50	stuk	109
RWS-/oploop- 60/120, 70/200 mm/geleide-/busgeleide- /parkeerstoot-/project-/plakband	3,00	stuk	109
Opsluitproject- 400x350, 400x500 mm/ bushalteband	10,00	stuk	door en door
Inritblok t/m 525x500 mm	3,00	stuk	109
Inritblok vanaf 600x300 mm	4,50	stuk	109
	3,00	stuk	109
Boomkranslement en tussenstuk			
Onderbeton meegekleurd	2x meerprijs	stuk	109

Meerprijs deklaag standaard uitwassing

Omschrijving	Meerprijs (€)	Eenheid	Kleurcode
Opsluit-/gazon-/trottoir-/oploopband 30/150, 40/120, 50/200 mm	1,75	stuk	101 t/m 105, 112, 115, 122, 128, 129, 130, 131, 136
RWS-/geleide-/busgeleide- /parkeerstoot-/projectband	3,25	stuk	101 t/m 105, 112, 115, 122, 128, 129, 130, 131, 136
Inritblok t/m 525x500 mm	3,25	stuk	101 t/m 105, 112, 115, 122, 128, 129, 130, 131, 136
Inritblok vanaf 600x300 mm	4,75	stuk	101 t/m 105, 112, 115, 122, 128, 129, 130, 131, 136
	3,25	stuk	101 t/m 105, 112, 115, 122, 128, 129, 130, 131, 136
Boomkranslement en tussenstuk			

Meerprijs deklaag niet standaard uitwassing

Omschrijving	Meerprijs (€)	Eenheid	Kleurcode
Opsluit-/gazon-/trottoir-/oploopband 30/150, 40/120, 50/200 mm	6,25	stuk	107, 108
RWS-/geleide-/busgeleide- /parkeerstoot-/projectband	9,25	stuk	107, 108
Inritblok t/m 525x500 mm	9,25	stuk	107, 108
Inritblok vanaf 600x300 mm	12,25	stuk	107, 108
	9,25	stuk	107, 108
Boomkranselament en tussenstuk			

Meerprijs Regain

Omschrijving	Meerprijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
Opsluit-/gazon-/trottoir-/oploopband 30/150, 40/120, 50/200 mm	0,25	stuk	secundaire granulaten
RWS-/geleide-/busgeleide- /parkeerstoot-/projectband	0,50	stuk	secundaire granulaten
Inritblok t/m 525x500 mm	0,25	stuk	secundaire granulaten
Inritblok vanaf 600x300 mm	0,50	stuk	secundaire granulaten
	0,25	stuk	secundaire granulaten
Boomkranselament en tussenstuk			

* De met een asterisk (*) aangeduide materialen zijn niet in Regain leverbaar

Kleurcode

Kleurcode	Omschrijving
ZWF-101	uitgewassen zwart/wit/fijn
ZWG-102	uitgewassen zwart/wit/grof
BRG-103	uitgewassen bruin/grof
QPF-104	uitgewassen quanaast/porfier/fijn
BAF-105	uitgewassen basalt/fijn
WWG-107	uitgewassen witte kwarts/witte cement/glasparel
WGW-108	uitgewassen witte kwarts/witte cement
HSK-109	hardsteenkleur/antraciet
BAP-112	uitgewassen basalt/porfier
BPW-115	uitgewassen basalt/portier/witte kwarts
BAZ-122	uitgewassen basalt/zwarte kleurstof
GGR-128	uitgewassen grijs graniet
GIG-129	uitgewassen imitatie graniet
BWG-130	uitgewassen basalt/witte kwarts/glanskies
BGR-131	uitgewassen basalt/globurn red
GBA-134	grijs/basalt
BGG-136	uitgewassen basalt/grijs graniet

Stenen

Geluidsarme stenen

SilenTONE®

Deklaag, met facet, splintervrije kop (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor hulpstukken en machinaal verbanden)

Afmeting (mm), 45,4 stuks per m²	Kleur	Gewicht (kg/st)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
210x105x80	thongrijs 11-05	4,0	428,00	1000 stuks	decibel reducerend structuur, Newtone
210x105x80	rood 01-76	4,0	443,00	1000 stuks	decibel reducerend structuur, Newtone
210x105x80	donkerrood 02-70	4,0	453,00	1000 stuks	decibel reducerend structuur, Newtone
210x105x80	heidepaars 05-90	4,0	443,00	1000 stuks	decibel reducerend structuur, Newtone
210x105x80	zwart/antraciet 03-51	4,0	453,00	1000 stuks	decibel reducerend structuur, Newtone
210x105x80	lichtbruin 07-27	4,0	453,00	1000 stuks	decibel reducerend structuur, Newtone
210x105x80	bruin 32-27	4,0	453,00	1000 stuks	decibel reducerend structuur, Newtone
210x105x80	donkerbruin 37-27	4,0	453,00	1000 stuks	decibel reducerend structuur, Newtone
210x105x80	mangaanbruin 06-52	4,0	453,00	1000 stuks	decibel reducerend structuur, Newtone
210x105x80	edelbruin 77-76	4,0	453,00	1000 stuks	decibel reducerend structuur, Newtone
210x105x80	beige 08-95	4,0	453,00	1000 stuks	decibel reducerend structuur, Newtone
210x105x80	geel 04-62	4,0	493,00	1000 stuks	decibel reducerend structuur, Newtone
210x105x80	terracotta 31-90	4,0	493,00	1000 stuks	decibel reducerend structuur, Newtone
210x105x80	wit 12-92	4,0	1143,00	1000 stuks	decibel reducerend structuur, Newtone

Overige kleuren op aanvraag

Milieustenen

AQUA Mensura® stone

Deklaag, met facet, splintervrije kop (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor hulpstukken en machinaal verbanden)

Afmeting (mm), 50,0 stuks per m²	Kleur	Gewicht (kg/st)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
200x100x80	grijs 00, rood 01-76, heidepaars 05-90, zwart/antraciet 03-51	3,4	548,00	1000 stuks	nokken verbinding, Newtone, standaard in machinaal verband
200x100x80	wit 12-92	3,4	1205,00	1000 stuks	nokken verbinding, Newtone

Overige kleuren op aanvraag

Permeo® stone

Door en door, met facet, splintervrije kop (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor hulpstukken)

Afmeting (mm), 45,4 stuks per m²	Kleur	Gewicht (kg/st)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
210x105x80 *	grijs, zwart/antraciet	3,7	704,00	1000 stuks	open structuur

VoegStone

Deklaag, zonder facet, splintervrije kop (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor hulpstukken)

Afmeting (mm), 45,4 stuks per m²	Kleur	Gewicht (kg/st)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
210x105x80	grijs 00, rood 01-76, heidepaars 05-90, zwart/antraciet 03-51	3,8	548,00	1000 stuks	rondom doorlopende verjonging 3x30 mm, Newtone, standaard op statiegeldpallet
210x105x80	wit 12-92	3,8	1205,00	1000 stuks	rondom doorlopende verjonging 3x30 mm, Newtone, standaard op statiegeldpallet

Overige kleuren op aanvraag

Straatstenen

Dikformaat

Volgens NEN-EN 1338 en NEN 7000 (Volgens de vigerende normen)

Deklaag, met facet, splintervrije kop, gewicht 2,6 kg/st (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor hulpstukken en machinaal verbanden)

Afmeting (mm), 68,0 stuks per m ²	Kleur	Graveltone®		Newtone		Eenheid	Bijzonderheden
		Kleurcode	Prijs (€)	Kleurcode	Prijs (€)		
209x68x80	grijs	00	310,00	-	-	1000 stuks	standaard in machinaal verband
209x68x80	thorngrijs	-	-	11-05	328,00	1000 stuks	standaard in machinaal verband
209x68x80	rood	01	323,00	01-76	343,00	1000 stuks	standaard in machinaal verband
209x68x80	donderrood	02	333,00	02-70	353,00	1000 stuks	standaard in machinaal verband
209x68x80	heidepaars	05	323,00	05-90	343,00	1000 stuks	standaard in machinaal verband
209x68x80	zwart/antraciet	03	333,00	03-51	353,00	1000 stuks	standaard in machinaal verband
209x68x80	lichtbruin	07	333,00	07-27	353,00	1000 stuks	standaard in machinaal verband
209x68x80	bruin	32	333,00	32-27	353,00	1000 stuks	standaard in machinaal verband
209x68x80	donkerbruin	37	333,00	37-27	353,00	1000 stuks	standaard in machinaal verband
209x68x80	mangaanbruin	06	333,00	06-52	353,00	1000 stuks	standaard in machinaal verband
209x68x80	edelbruin	77	333,00	77-76	353,00	1000 stuks	standaard in machinaal verband
209x68x80	beige	08	333,00	08-95	353,00	1000 stuks	standaard in machinaal verband
209x68x80	geel	04	373,00	04-62	393,00	1000 stuks	standaard in machinaal verband
209x68x80	terracotta	31	373,00	31-90	393,00	1000 stuks	standaard in machinaal verband
209x68x80	rood/zwart genuanceerd **	85	358,00	85-91	378,00	1000 stuks	standaard in machinaal verband
209x68x80	rood/bruin/zwart genuanceerd **	82	358,00	82-67	378,00	1000 stuks	standaard in machinaal verband
209x68x80	brons genuanceerd **	83	358,00	83-71	378,00	1000 stuks	standaard in machinaal verband
209x68x80	wit	-	-	12-92	1156,00	1000 stuks	standaard in machinaal verband
209x68x80	zwart/antraciet OBG	-	-	03-55	358,00	1000 stuks	door en door open structuur, standaard in machinaal verband

** De met een dubbel asterisk (**) aangeduide genuanceerde dikformaten worden standaard in machinaal verband geleverd, maar mogen niet machinaal worden verwerkt.

Voor een betere kleurschakering dienen de stenen met de hand te worden verwerkt. (de pakketten met de hand door elkaar en van boven naar beneden verwerken)

Overige kleuren en zonder facet op aanvraag

Keiformaat

Volgens NEN-EN 1338 en NEN 7000 (Volgens de vigerende normen)

Deklaag, met facet, splintervrije kop, gewicht 3,8 kg/st (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor hulpstukken en machinaal verbanden)

Afmeting (mm), 50,0 stuks per m ²	Kleur	Graveltone®		Newtone		Eenheid	Bijzonderheden
		Kleur-code	Prijs (€)	Kleur-code	Prijs (€)		
200x100x80	grijs	00	368,00	-	-	1000 stuks	levering in overleg
200x100x80	zwart/antraciet	03	393,00	03-51	443,00	1000 stuks	levering in overleg
200x100x80	wit	-	-	12-92	1156,00	1000 stuks	levering in overleg

Overige kleuren en dubbelformaat 60 mm hoog op aanvraag

Klinkerformaat

Volgens NEN-EN 1338 en NEN 7000 (Volgens de vigerende normen)

Deklaag, met facet, splintervrije kop, gewicht 80 mm hoog 4,0 kg/st, gewicht 100 mm hoog 4,9 kg/st
(zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor hulpstukken en machinaal verbanden)

Afmeting (mm), 45,4 stuks per m ²	Kleur	Graveltone®		Newtone		Eenheid	Bijzonderheden
		Kleur-code	Prijs (€)	Kleur-code	Prijs (€)		
210x105x80	grijs	00	368,00	-	-	1000 stuks	
210x105x80	thorgrijs	-	-	11-05	418,00	1000 stuks	
210x105x80	rood	01	383,00	01-76	433,00	1000 stuks	
210x105x80	donkerrood	02	393,00	02-70	443,00	1000 stuks	
210x105x80	heidepaars	05	383,00	05-90	433,00	1000 stuks	
210x105x80	zwart/antraciet	03	393,00	03-51	443,00	1000 stuks	
210x105x80	lichtbruin	07	393,00	07-27	443,00	1000 stuks	
210x105x80	bruin	32	393,00	32-27	443,00	1000 stuks	
210x105x80	donkerbruin	37	393,00	37-27	443,00	1000 stuks	
210x105x80	mangaanbruin	06	393,00	06-52	443,00	1000 stuks	
210x105x80	edelbruin	77	393,00	77-76	443,00	1000 stuks	
210x105x80	beige	08	393,00	08-95	443,00	1000 stuks	
210x105x80	geel	04	433,00	04-62	483,00	1000 stuks	
210x105x80	terracotta	31	433,00	31-90	483,00	1000 stuks	
210x105x80	rood/zwart genuanceerd **	85	418,00	85-91	468,00	1000 stuks	
210x105x80	rood/bruin/zwart genuanceerd **	82	418,00	82-67	468,00	1000 stuks	
210x105x80	brons genuanceerd **	83	418,00	83-71	468,00	1000 stuks	
210x105x80	wit	-	-	12-92	1133,00	1000 stuks	
210x105x80	zwart/antraciet OBG	-	-	03-55	448,00	1000 stuks	door en door open structuur

Afmeting (mm), 45,4 stuks per m ²	Kleur	Graveltone®		Newtone		Eenheid	Bijzonderheden
		Kleur-code	Prijs (€)	Kleur-code	Prijs (€)		
210x105x100	grijs	00	485,00	-	-	1000 stuks	geen hulpstukken
210x105x100	thorgrijs	-	-	11-05	535,00	1000 stuks	geen hulpstukken
210x105x100	rood	01	500,00	01-76	550,00	1000 stuks	geen hulpstukken
210x105x100	donkerrood	02	510,00	02-70	560,00	1000 stuks	geen hulpstukken
210x105x100	heidepaars	05	500,00	05-90	550,00	1000 stuks	geen hulpstukken
210x105x100	zwart/antraciet	03	510,00	03-51	560,00	1000 stuks	geen hulpstukken
210x105x100	lichtbruin	07	510,00	07-27	560,00	1000 stuks	geen hulpstukken
210x105x100	bruin	32	510,00	32-27	560,00	1000 stuks	geen hulpstukken
210x105x100	donkerbruin	37	510,00	37-27	560,00	1000 stuks	geen hulpstukken
210x105x100	mangaanbruin	06	510,00	06-52	560,00	1000 stuks	geen hulpstukken
210x105x100	edelbruin	77	510,00	77-76	560,00	1000 stuks	geen hulpstukken
210x105x100	beige	08	510,00	08-95	560,00	1000 stuks	geen hulpstukken
210x105x100	geel	04	550,00	04-62	600,00	1000 stuks	geen hulpstukken
210x105x100	terracotta	31	550,00	31-90	600,00	1000 stuks	geen hulpstukken
210x105x100	diverse nuanceringsen **	-	535,00	-	-	1000 stuks	geen hulpstukken

** De met een dubbel asterisk (**) aangeduide genuanceerde klinkerformaten worden niet in machinaal verband geleverd.

Voor een betere kleurschakering dienen de stenen met de hand te worden verwerkt. (de pakketten met de hand door elkaar en van boven naar beneden verwerken)

Overige kleuren en 80 mm elleboogverband zonder facet (vlak) op aanvraag

Waalformaat

Deklaag, met facet, splintervrije kop

Afmeting (mm), 100,0 stuks per m ²	Kleur	Gewicht (kg/st)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
200x50x80 *	Graveltone® grijs	1,8	220,00	1000 stuks	
200x50x80 *	Graveltone® zwart/antraciet	1,8	234,00	1000 stuks	

Overige kleuren op aanvraag

Verbandstenen

StoneCross

Deklaag, met facet, splintervrije kop (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor hulpstukken en machinaal verbanden)

Afmeting (mm), 33,3 stuks per m ²	Kleur	Gewicht (kg/st)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
200x200x80	grijs 00, rood 01-76, heidepaars 05-90, zwart/antraciet 03-51	5,6	522,00	1000 stuks	Bijzonderheden

Overige kleuren op aanvraag

Meerprijzen

Meerprijs hulpstuk

Omschrijving	Meerprijs (€) halve steen	Meerprijs (€) dubbelformaat	Meerprijs (€) kepersteen	Meerprijs (€) bisschops- muts	Meerprijs (€) elleboog-steen	Meerprijs (€) driepuntmuts
SilenTONE®	1x prijs	2,2x prijs	1,5x prijs	-	-	-
AQUA	1x prijs	2,2x prijs	1,5x prijs	-	-	-
Mensura@stone						
Permeo® stone	1x prijs	-	-	-	-	-
VoegStone	1x prijs	-	-	-	-	-
Dikformaat	-	-	-	-	1,5x prijs	3x prijs
Keiformaat 80 mm	op aanvraag	2,2x prijs	op aanvraag	3x prijs	-	-
Klinkerformaat 80 mm	1x prijs	2,2x prijs	1,5x prijs	3x prijs	-	-
Klinkerformaat 100 mm	-	-	-	-	-	-
StoneCross	1x prijs	-	-	-	-	-

M.u.v. de bisschopsmuts t.b.v. de klinkerformaat 80 mm, zijn de bisschopsmutsen en dubbelformaten zonder schijnvoeg

Meerprijs Regain

Omschrijving	Meerprijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
SilenTONE®	10,00	1000 stuks	secundaire granulaten
AQUA	10,00	1000 stuks	secundaire granulaten
Mensura@stone			
Permeo® stone	-	1000 stuks	geen secundaire granulaten
VoegStone	10,00	1000 stuks	secundaire granulaten
Dikformaat	10,00	1000 stuks	secundaire granulaten
Keiformaat	10,00	1000 stuks	secundaire granulaten
Klinkerformaat	10,00	1000 stuks	secundaire granulaten
StoneCross	10,00	1000 stuks	secundaire granulaten

* De met een asterisk (*) aangeduide materialen zijn niet in Regain leverbaar

Meerprijs diverse

Omschrijving	Meerprijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
Zonder facet (vlak)	12,00	1000 stuks	alleen bij dikformaat elleboogverband en klinkerformaat 80 mm elleboogverband, geen hulpstukken
Op de kop aanleveren	12,00	1000 stuks	levering in overleg

Meerprijs machinaal verband

Omschrijving	Meerprijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
SilenTONE®	20,00	1000 stuks	elleboogverband (ook toe te passen als keperverband)
AQUA	-	1000 stuks	standaard in elleboogverband (ook toe te passen als keperverband)
Mensura@stone			
Permeo® stone	-	1000 stuks	niet in machinaal verband
VoegStone	-	1000 stuks	niet in machinaal verband
Dikformaat	-	1000 stuks	standaard in elleboogverband (ook toe te passen als keperverband)
Keiformaat	op aanvraag	1000 stuks	elleboogverband (ook toe te passen als keperverband)
Klinkerformaat 80 mm	20,00	1000 stuks	elleboogverband (ook toe te passen als keperverband), blokverband
Klinkerformaat 100 mm	20,00	1000 stuks	elleboogverband (ook toe te passen als keperverband)
StoneCross	-	1000 stuks	standaard in verspringend verband

Overige machinaal verbanden op aanvraag

Statiegeldpallet

Omschrijving	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
Statiegeldpallet	30,00	stuk	
Statiegeldpallet retour gehaald door De Hamer	27,50	stuk	retour pallet volgens voorwaarden De Hamer
Statiegeldpallet retour gebracht	29,00	stuk	retour pallet volgens voorwaarden De Hamer

Tegels

Activiteitentegels

Knikkertegel

Grijs, deklaag, zonder facet, splintervrije kop

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
300x300x60 *	12,8	18,09	stuk	

Grasbetontegels

Grasbetontegel

Grijs, door en door, zonder facet, splintervrije kop m.u.v. type HVR

Afmeting (mm), 4,2 stuks per m²	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
400x600x120 *	42,0	4,40	stuk	sleuven in lengterichting, type HL
400x600x120 *	44,4	4,47	stuk	bovenzijde vlak, type HV
400x600x120 *	45,0	4,47	stuk	bovenzijde vlak, 1x lange zijde recht, verband aan korte zijden, type HVR

Overige afmetingen en types op aanvraag

Milieutegels

4U-tegel

Grijs, deklaag, met facet, splintervrije kop (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor overige kleuren en machinaal verbanden)

Afmeting (mm), 11,1 stuks per m²	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
300x300x50	9,1	1,32	stuk	4 uitsparingen aan onderzijde, optie zonder facet
300x300x60	11,1	1,39	stuk	4 uitsparingen aan onderzijde, optie zonder facet
300x300x70	13,2	1,71	stuk	4 uitsparingen aan onderzijde, optie zonder facet
300x300x80	15,4	1,75	stuk	4 uitsparingen aan onderzijde, optie zonder facet

Uitwassingen op aanvraag

Geprofileerde goottegel

Door en door, zonder facet

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
150x300x70/55 *	6,8	2,43	stuk	afgeschuind, grijs
150x300x70/55 *	6,8	2,52	stuk	afgeschuind, zwart/antraciet

Permeo® tegel

Door en door, met facet, splintervrije kop

Afmeting (mm), 11,1 stuks per m²	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
300x300x60 *	12,8	3,24	stuk	open structuur, grijs
300x300x60 *	12,8	3,24	stuk	open structuur, zwart/antraciet

Afmeting (mm), 22,2 stuks per m²	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
150x300x60 *	6,4	1,71	stuk	open structuur, grijs
150x300x60 *	6,4	1,71	stuk	open structuur, zwart/antraciet

Ventilatieegel

Grijs, deklaag, met facet, splintervrije kop (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor overige kleuren)

Afmeting (mm), 11 stuks per m²	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
300x300x45	9,5	1,33	stuk	afstandhouders
300x300x50	10,7	1,49	stuk	afstandhouders
300x300x60	12,6	1,56	stuk	afstandhouders
300x300x70	14,7	1,88	stuk	afstandhouders
300x300x80	16,9	1,92	stuk	afstandhouders

Uitwassingen op aanvraag

Voegtegel

Grijs, deklaag, zonder facet, splintervrije kop (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor overige kleuren)

Afmeting (mm), 11,1 stuks per m ²	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
300x300x60	12,4	1,92	stuk	rondom doorlopende verjonging 3x30 mm
300x300x80	16,7	2,24	stuk	rondom doorlopende verjonging 3x30 mm

Afmeting (mm), 22,2 stuks per m ²	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
150x300x60	6,2	1,05	stuk	rondom doorlopende verjonging 3x30 mm
150x300x80	8,4	1,21	stuk	rondom doorlopende verjonging 3x30 mm

Waterpasserende tegel

Grijs, deklaag, met facet, splintervrije kop (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor overige kleuren)

Afmeting (mm), 11,1 stuks per m ²	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
300x300x45	9,5	1,33	stuk	afstandhouders
300x300x50	10,7	1,49	stuk	afstandhouders
300x300x60	12,6	1,56	stuk	afstandhouders
300x300x70	14,7	1,88	stuk	afstandhouders
300x300x80	16,9	1,92	stuk	afstandhouders

Uitwassingen op aanvraag

Opsluittegels

Nokkentangegel

Grijs, deklaag, met facet

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
300x300x45/80 *	9,5	4,89	stuk	nok aan onderzijde

Schijnvoegtegels

Ruittegel

Zwart/antraciet, deklaag, met facet, splintervrije kop

Afmeting (mm), 11,1 stuks per m ²	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
300x300x60 *	12,6	2,30	stuk	9 of 16-vaks, open structuur
300x300x80 *	16,9	2,94	stuk	9 of 16-vaks, open structuur

Trottoirtegels

Trottoirtegel

Volgens NEN-EN 1339 en NEN 7014 (Volgens de vigerende normen)

Grijs, deklaag, met facet, splintervrije kop (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor overige kleuren en machinaal verbanden)

Afmeting (mm), 44,4 stuks per m ²	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
150x150x60	3,2	0,78	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg

Afmeting (mm), 50,0 stuks per m ²	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
100x200x50	2,4	0,88	stuk	gezaagd uit 200x200 mm, levering in overleg
100x200x60	2,9	0,99	stuk	gezaagd uit 200x200 mm, levering in overleg
100x200x70	3,3	1,08	stuk	gezaagd uit 200x200 mm, levering in overleg
100x200x80	3,8	1,19	stuk	gezaagd uit 200x200 mm, levering in overleg

Afmeting (mm), 25,0 stuks per m ²	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
200x200x50	4,7	0,88	stuk	levering in overleg
200x200x60	5,8	0,99	stuk	levering in overleg
200x200x70	6,6	1,08	stuk	levering in overleg
200x200x80	7,5	1,19	stuk	levering in overleg

Afmeting (mm), 22,2 stuks per m ²	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
150x300x45	4,8	0,67	stuk	optie zonder facet
150x300x50	5,3	0,75	stuk	optie zonder facet
150x300x60	6,3	0,79	stuk	optie zonder facet
150x300x70	7,4	0,95	stuk	optie zonder facet
150x300x80	8,5	0,97	stuk	optie zonder facet

Afmeting (mm), 16,7 stuks per m ²	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
200x300x45	6,4	1,32	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
200x300x50	7,3	1,47	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
200x300x60	8,6	1,68	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
200x300x70	9,8	1,88	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
200x300x80	11,4	2,07	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
Afmeting (mm), 11,1 stuks per m ²	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
300x300x45	9,5	1,16	stuk	optie zonder facet
300x300x50	10,6	1,32	stuk	optie zonder facet
300x300x60	12,6	1,39	stuk	optie zonder facet
300x300x70	14,7	1,71	stuk	optie zonder facet
300x300x80	16,9	1,75	stuk	optie zonder facet
Afmeting (mm), 12,5 stuks per m ²	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
200x400x50	9,5	2,04	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
200x400x60	11,3	2,33	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
200x400x70	13,2	2,52	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
200x400x80	15,3	2,91	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
Afmeting (mm), 6,3 stuks per m ²	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
400x400x50	18,9	4,12	stuk	niet in machinaal verband
400x400x60	22,6	4,61	stuk	niet in machinaal verband
400x400x70	26,4	5,30	stuk	niet in machinaal verband
400x400x80	29,9	5,89	stuk	niet in machinaal verband
Afmeting (mm), 4,0 stuks per m ²	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
500x500x50	29,5	4,78	stuk	niet in machinaal verband
500x500x60	35,9	5,62	stuk	niet in machinaal verband
500x500x70	41,3	6,17	stuk	niet in machinaal verband
500x500x80	46,6	6,77	stuk	niet in machinaal verband
Afmeting (mm), 8,3 stuks per m ²	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
200x600x50	14,2	3,01	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
200x600x60	17,2	3,54	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
200x600x70	20,0	3,93	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
200x600x80	22,8	4,32	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
Afmeting (mm), 5,6 stuks per m ²	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
300x600x50	21,4	5,10	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
300x600x60	25,7	5,29	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
300x600x70	30,0	5,68	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
300x600x80	34,2	6,37	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
Afmeting (mm), 4,2 stuks per m ²	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
400x600x50	28,9	4,44	stuk	niet in machinaal verband
400x600x60	33,8	5,17	stuk	niet in machinaal verband
400x600x70	39,6	6,17	stuk	niet in machinaal verband
400x600x80	44,8	6,77	stuk	niet in machinaal verband
Afmeting (mm), 2,8 stuks per m ²	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
600x600x60	49,0	11,24	stuk	niet in machinaal verband
600x600x70	58,8	12,80	stuk	niet in machinaal verband
600x600x80	67,2	14,02	stuk	niet in machinaal verband
Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
420x300x45	4,8	op aanvraag	stuk	bisschopstegel, gezaagd uit 300x300 mm
420x300x60	6,3	op aanvraag	stuk	bisschopstegel, gezaagd uit 300x300 mm

Uitgewassen tegels

Wascon® tegel

Standaard uitwassing W-1101, W-1102, W-1103, W-1106, W-1108, W-1109, W-1127,
W-1901, deklaag, met facet, splintervrije kop
(zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor overige uitwassingen en machinaal verbanden)

Afmeting (mm), 50,0 stuks per m ²	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
100x200x50	2,4	1,07	stuk	gezaagd uit 200x200 mm, levering in overleg
100x200x60	2,9	1,18	stuk	gezaagd uit 200x200 mm, levering in overleg
100x200x70	3,3	1,27	stuk	gezaagd uit 200x200 mm, levering in overleg
100x200x80	3,8	1,38	stuk	gezaagd uit 200x200 mm, levering in overleg
Afmeting (mm), 25,0 stuks per m ²	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
200x200x50	4,7	1,07	stuk	levering in overleg
200x200x60	5,8	1,18	stuk	levering in overleg
200x200x70	6,6	1,27	stuk	levering in overleg
200x200x80	7,5	1,38	stuk	levering in overleg
Afmeting (mm), 22,2 stuks per m ²	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
150x300x45	4,8	0,88	stuk	
150x300x50	5,3	0,96	stuk	
150x300x60	6,3	1,00	stuk	
150x300x70	7,4	1,16	stuk	
150x300x80	8,5	1,18	stuk	
Afmeting (mm), 16,7 stuks per m ²	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
200x300x45	6,4	1,87	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
200x300x50	7,3	2,02	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
200x300x60	8,6	2,23	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
200x300x70	9,8	2,43	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
200x300x80	11,4	2,62	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
Afmeting (mm), 11,1 stuks per m ²	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
300x300x45	9,5	1,58	stuk	
300x300x50	10,6	1,74	stuk	
300x300x60	12,6	1,81	stuk	
300x300x70	14,7	2,13	stuk	
300x300x80	16,9	2,17	stuk	
Afmeting (mm), 12,5 stuks per m ²	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
200x400x50	9,5	2,59	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
200x400x60	11,3	2,88	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
200x400x70	13,2	3,07	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
200x400x80	15,3	3,46	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
Afmeting (mm), 6,3 stuks per m ²	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
400x400x50	18,9	5,22	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
400x400x60	22,6	5,71	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
400x400x70	26,4	6,40	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
400x400x80	29,9	6,99	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
Afmeting (mm), 4,0 stuks per m ²	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
500x500x50	29,5	5,88	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
500x500x60	35,9	6,72	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
500x500x70	41,3	7,27	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
500x500x80	46,6	7,87	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
Afmeting (mm), 8,3 stuks per m ²	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
200x600x50	14,2	3,56	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
200x600x60	17,2	4,09	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
200x600x70	20,0	4,48	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
200x600x80	22,8	4,87	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg

Afmeting (mm), 5,6 stuks per m ²	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
300x600x50	21,4	6,20	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
300x600x60	25,7	6,39	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
300x600x70	30,0	6,78	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
300x600x80	34,2	7,47	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg

Afmeting (mm), 4,2 stuks per m ²	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
400x600x50	28,9	5,54	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
400x600x60	33,8	6,27	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
400x600x70	39,6	7,27	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
400x600x80	44,8	7,87	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg

Afmeting (mm), 2,8 stuks per m ²	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
600x600x60	49,0	12,84	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
600x600x70	58,8	14,40	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg
600x600x80	67,2	15,62	stuk	niet in machinaal verband, levering in overleg

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
420x300x45	4,8	op aanvraag	stuk	bisschopstegel, gezaagd uit 300x300 mm
420x300x60	6,3	op aanvraag	stuk	bisschopstegel, gezaagd uit 300x300 mm

Veiligheidstegeles

Gidslijntegel

Deklaag, met facet, splintervrije kop

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
300x300x60	12,5	4,85	stuk	4 of 7 ribbels, recht patroon, grijs
300x300x60	12,5	6,00	stuk	4 of 7 ribbels, recht patroon, wit met witte cement
300x300x60	12,5	6,00	stuk	4 of 7 ribbels, recht patroon, geel met witte cement

Tekst-, cijfer-, letter- en symbooltegel

Zwart/antraciet, deklaag, met facet

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
300x300x60 *	12,6	23,00	stuk	witte P (250 mm)
300x300x60 *	12,6	25,30	stuk	witte NP (150 mm)
300x300x60 *	12,6	33,64	stuk	witte cijfer/letter/standaard symbool
300x300x60 *	12,6	op aanvraag	stuk	wit niet standaard symbool

Verkeerstegel

Deklaag, met facet

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
300x300x60 *	12,6	16,10	stuk	witte driehoek, zwart/antraciet
300x300x60 *	12,6	16,10	stuk	witte driehoek, rood

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
500x500x100 *	55,0	46,87	stuk	witte driehoek, gewapend, zwart/antraciet
500x500x100 *	55,0	46,87	stuk	witte driehoek, gewapend, rood
500x500x100 *	55,0	41,12	stuk	gewapend, zwart/antraciet
500x500x100 *	55,0	41,12	stuk	gewapend, rood
500x500x100 *	55,0	46,87	stuk	gewapend, wit met witte cement

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
250x500x100 *	27,8	22,72	stuk	gewapend, zwart/antraciet
250x500x100 *	27,8	22,72	stuk	gewapend, rood

Waarschuwingstegel

Deklaag, met facet, splintervrije kop

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
300x300x60	12,6	4,85	stuk	25 noppen, recht patroon, grijs
300x300x60	12,6	6,00	stuk	25 noppen, recht patroon, wit met witte cement
300x300x60	12,6	6,00	stuk	25 noppen, recht patroon, geel met witte cement

Verbandtegels

Zeskanttegels

Grijs, deklaag, met facet, splintervrije kop, sleutelmaat 300-260 mm (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor overige kleuren en machinaal verbanden)

Afmeting (mm), 16,9 stuks per m ²	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
300x260x60	8,5	2,16	stuk	standaard machinaal verband, levering in overleg
300x260x80	11,3	2,24	stuk	standaard machinaal verband, levering in overleg
300x260x100	14,2	2,38	stuk	standaard machinaal verband, levering in overleg
Afmeting (mm), 33,8 stuks per m ²	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
130x300x60, 4-zijdig	4,3	2,16	stuk	gezaagd uit zeskanttegels, levering in overleg
130x300x80, 4-zijdig	5,7	2,24	stuk	gezaagd uit zeskanttegels, levering in overleg
130x300x100, 4-zijdig	7,1	2,38	stuk	gezaagd uit zeskanttegels, levering in overleg
Afmeting (mm), 33,8 stuks per m ²	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
150x260x60, 5-zijdig	4,3	2,16	stuk	gezaagd uit zeskanttegels, levering in overleg
150x260x80, 5-zijdig	5,7	2,24	stuk	gezaagd uit zeskanttegels, levering in overleg
150x260x100, 5-zijdig	7,1	2,38	stuk	gezaagd uit zeskanttegels, levering in overleg

Uitwassingen op aanvraag

Meerprijzen

Meerprijs deklaag kleur

Afmeting (mm)	Meerprijs (€) rood	Meerprijs (€) heidepaars	Meerprijs (€) zwart/ antraciet	Meerprijs (€) geel met grijze cement ***	Meerprijs (€) wit, geel met witte cement ***	Eenheid
100x200, 200x200	0,08	0,08	0,08	-	-	stuk
150x300	0,09	0,09	0,09	0,18	0,58	stuk
200x300, 200x400, 200x600	0,25	0,25	0,25	-	-	stuk
300x300	0,17	0,17	0,17	0,35	1,15	stuk
400x400, 500x500, 300x600, 400x600	0,55	0,55	0,55	-	-	stuk
600x600	0,75	0,75	0,75	-	-	stuk
Zeskanttegels 300x260	0,17	0,17	0,17	-	-	stuk
Zeskanttegels 300x260, 4- zijdig/5-zijdig	0,09	0,09	0,09	-	-	stuk

*** De met een driedubbel asterisk (*** aangeduide kleuren geel met grijze cement en wit, geel met witte cement zijn alleen leverbaar in de trottoirtegels 150x300 mm en 300x300 mm (niet leverbaar in de Ventilatiegels, Voegtegels, Waterpasserende tegels en 4U-tegels)

Meerprijs deklaag open structuur (trottoirtegels)

Afmeting (mm)	Meerprijs (€)	Eenheid
100x200, 200x200	0,05	stuk
150x300	0,06	stuk
300x300	0,11	stuk

Meerprijs deklaag niet standaard uitwassing (Wascon® tegels)

Afmeting (mm)	Meerprijs (€) W-2104	Meerprijs (€) W-3202, W-3204, W-3205, W-3206, W-3489, W-3495, W-3503, W-3506, W-3510, W-3511	Meerprijs (€) W-4508, W-4509	Meerprijs (€) W-1307, W-5401	Eenheid
100x200, 200x200	0,10	0,14	0,18	0,22	stuk
150x300	0,10	0,15	0,20	0,25	stuk
200x300, 200x400, 200x600	0,26	0,40	0,53	0,66	stuk
300x300	0,20	0,30	0,40	0,50	stuk
400x400, 500x500, 300x600, 400x600	0,55	0,85	1,10	1,40	stuk
600x600	0,80	1,20	1,60	2,00	stuk

Overige uitwassingen op aanvraag

Meerprijs Regain

Afmeting (mm)	Meerprijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
100x200, 200x200	0,04	stuk	secundaire granulaten
150x300	0,04	stuk	secundaire granulaten
200x300, 200x400, 200x600	0,08	stuk	secundaire granulaten
300x300	0,08	stuk	secundaire granulaten
400x400, 500x500, 300x600, 400x600	0,16	stuk	secundaire granulaten
600x600, grasbetontegel 400x600	0,24	stuk	secundaire granulaten
Zeskantegel 300x260	0,08	stuk	secundaire granulaten
Zeskantegel, 300x260, 4-zijdig/5-zijdig	0,04	stuk	secundaire granulaten

* De met een asterisk (*) aangeduide materialen zijn niet in Regain leverbaar

Meerprijs machinaal verband

Afmeting (mm)	Meerprijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
100x200, 200x200	0,12	stuk	
300x300x45, 300x300x50	0,12	stuk	verband 4-3-4 of 4-4-4
300x300x60, 300x300x70, 300x300x80	0,16	stuk	verband 4-3-4 of 4-4-4
Zeskantegel 300x260	-	stuk	standaard verspringend verband 5-5-5

Overige verbanden op aanvraag

Statiegeldpallet

Omschrijving	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
Statiegeldpallet	30,00	stuk	
Statiegeldpallet retour gehaald door De Hamer	27,50	stuk	retour pallet volgens voorwaarden De Hamer
Statiegeldpallet retour gebracht	29,00	stuk	retour pallet volgens voorwaarden De Hamer

Overige bestrating

Bermblokken

Bermblok

Grijs, door en door

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
190/500x400x600	150,0	75,79	stuk	

Boomkransen

Boomkransband

Grijs, deklaag, visbek verbinding (zie hoofdstuk "Banden", laatste paragraaf "Meerprijzen" voor overige kleuren en uitwassingen)

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
100x200x950	44,2	12,37	stuk	gazonband, rechts
130/150x250x1000	83,8	16,59	stuk	trottoirband, links/rechts
180/200x250x1000	114,4	18,45	stuk	trottoirband, links/rechts

Boomkranselement

Grijs, deklaag, visbek verbinding (zie hoofdstuk "Banden", laatste paragraaf "Meerprijzen" voor overige kleuren en uitwassingen)

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
450x450x100	25,0	16,74	stuk	t.b.v. boomkrans 900x900 mm met sparing ø 700 mm
300x100x100	7,0	9,30	stuk	tussenstuk
630x840x100	55,0	55,20	stuk	t.b.v. boomkrans 1260x840 mm met ovale sparing, vlakke verbinding

Drempels

Busvriendelijke drempel type DH

Lichtgrijs, zelfverdichtend beton

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
1800x2260x160/210 *	2025,0	2967,25	stuk	5 witte kunststof reflectoren op kopse zijden, gewapend

Verkeersdrempel type V

Lichtgrijs, zwart/antraciet, zelfverdichtend beton

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
1240x600x120/190 *	265,0	350,80	stuk	witte markering, gewapend, standaard op statiegeldpallet
1240x300x120/190 *	121,0	270,30	stuk	eindstuk, gewapend, standaard op statiegeldpallet

Jumboblokken

Jumboblok

Lichtgrijs, zelfverdichtend beton

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
450x450x900 *	330,0	147,50	stuk	

Parabola's

Parabola

Lichtgrijs, zwart/antraciet, zelfverdichtend beton

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
Ø 250, hoogte 250 *	34,0	op aanvraag	stuk	incl. draadeind M24
300x300x120 *	26,0	op aanvraag	stuk	onderplaat met sparing ø 60 mm

Sierbollen

Sierbol type 13

Lichtgrijs, zelfverdichtend beton

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
600x600x80 *	148,0	140,30	stuk	halve bol ø 500 mm, hoogte 250 mm, schroefhulzen

Sierpalen

Sierpaal

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
290x290x1050 *	110,0	177,10	stuk	type 235, hardsteenkleur/antraciet
290x290x750 *	75,0	147,20	stuk	type 240, hardsteenkleur/antraciet
290x290x1000 *	130,0	180,55	stuk	type 201, uitgewassen grind
290x290x650 *	85,0	155,25	stuk	type 216, uitgewassen grind

Traptreden

Bloktraptrede

Deklaag, vlakke verbinding

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
300x260x1000	181,7	31,89	stuk	grijs
400x200x1000	177,9	54,56	stuk	grijs
500x160x1000	189,0	68,86	stuk	grijs
300x260x1000	181,7	37,89	stuk	HSK-109, onderbeton meegekleurd
400x200x1000	177,9	60,56	stuk	HSK-109, onderbeton meegekleurd
500x160x1000	189,0	74,86	stuk	HSK-109, onderbeton meegekleurd

Traptrede type N

Zelfverdichtend beton, vlakke verbinding

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
350/300x150x1000 *	95,0	143,75	stuk	lichtgrijs
350/300x150x1000 *	95,0	153,75	stuk	zwart/antraciet

Beschoeiingen

Beschoeiingen

Beschoeiing type A

Grijs, door en door

Beschoeiingspaal

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
150x180x1500	82,8	96,00	stuk	gewapend
150x180x1600	89,3	97,00	stuk	gewapend
150x180x1700	95,8	98,00	stuk	gewapend
150x180x1800	102,2	99,00	stuk	gewapend
150x180x1900	108,7	101,00	stuk	gewapend
150x180x2000	115,2	102,00	stuk	gewapend

Beschoeiingsplaat

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
70x500x2000	165,0	100,00	stuk	gewapend
70x500x1000	82,0	67,00	stuk	gewapend

Beschoeiing type B

Grijs, door en door

Beschoeiingspaal

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
150x180x1800	102,2	99,00	stuk	gewapend
150x180x1900	108,7	101,00	stuk	gewapend
150x180x2000	115,2	102,00	stuk	gewapend

Beschoeiingsplaat

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
70x750x2000	244,0	142,00	stuk	gewapend
70x750x1000	122,0	95,00	stuk	gewapend

Beschoeiing type C

Grijs, door en door

Beschoeiingspaal

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
150x180x2400	126,7	111,00	stuk	gewapend
150x180x2500	133,2	112,00	stuk	gewapend
150x180x2600	139,7	113,00	stuk	gewapend
150x180x2700	146,2	114,00	stuk	gewapend
150x180x2800	152,6	115,00	stuk	gewapend
150x180x2900	159,1	117,00	stuk	gewapend
150x180x3000	165,6	118,00	stuk	gewapend

Beschoeiingsplaat

Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)	Eenheid	Bijzonderheden
70x1000x2000	330,0	203,00	stuk	gewapend
70x1000x1000	165,0	136,00	stuk	gewapend

Meerprijzen

Meerprijs bevestiging

Omschrijving	Meerprijs (€)	Eenheid
RVS bevestigingsset M12	22,00	stuk
RVS bevestigingsset M12, hoekset	36,00	stuk
Tresband 10x100x500 mm	13,00	stuk
Tresband 10x100x750 mm	14,00	stuk
Tresband 10x100x1000 mm	16,00	stuk
Afsluitdopje	inclusief	stuk

Meerprijs diverse

Omschrijving	Meerprijs (€)	Eenheid
Hoekpaal	op aanvraag	stuk
Pasplaat	op aanvraag	stuk
Klikmof	op aanvraag	stuk
Muskusratfuij	op aanvraag	stuk

Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen, te sluiten en gesloten overeenkomsten en alle overige rechtsbetrekkingen, zijn de Betonhuis-voorwaarden (vastgesteld op 30 juni 2021) van toepassing. Deze voorwaarden zijn te downloaden via onze website www.dehamer.nl. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk af.

Prijsbasis

De genoemde prijzen zijn geldig voor leveringen vanaf 1 januari 2026 tot en met 31 december 2026. Als tussentijds prijswijzigingen in grondstoffen en/of transportkosten optreden, zullen deze zo spoedig mogelijk kenbaar worden gemaakt en worden doorberekend. In de genoemde prijzen is het opstellen van de puttenstaat inclusief één keer aanpassen inbegrepen. Voor elke volgende wijziging op verzoek wordt € 25,00 per schacht in rekening gebracht. Engineerings- en berekeningskosten worden op basis van nacalculatie doorberekend. De overeengekomen prijzen zijn altijd gebaseerd op basis van volle vrachten en zijn exclusief de kosten als gevolg van de invoering en toepassing van de vrachtwagenheffing of enige andere nieuwe of gewijzigde nationale of lokale belasting, heffing of bijdrage die direct verband houdt met het gebruik van de transportmiddelen en/of de uitvoering van de diensten. De opdrachtgever draagt het volledige financiële risico van deze vrachtwagenheffing. De opdrachtnemer is gerechtigd om de kosten van deze heffing, inclusief de administratieve kosten voor de inning en afdracht daarvan, integraal en zonder opslag aan de opdrachtgever door te belasten, vanaf de datum van inwerkingtreding van de heffing.

BTW

Al onze prijzen zijn exclusief B.T.W.

Betaling

De betalingstermijn is binnen 30 dagen. Nadien zal 1% rente per maand in rekening worden gebracht. Hierbij wordt erop gewezen dat van rechtswege (Wet bestrijding betalingsachterstanden) rente verschuldigd is vanaf de eerste dag nadat de betalingstermijn is overschreden. Omdat wij verzekerd zijn bij Atradius, zijn de door haar gestelde voorwaarden mede van toepassing. Op verzoek zullen wij die voorwaarden toezenden. Als er niet aan de betalingsvoorwaarden wordt voldaan, moeten er betalingsafspraken gemaakt worden.

Levertijd

De levertijd is nader te bespreken, rekening houdend met de benodigde tijd voor het ontwerp, de goedkeuring, productie- en benodigde verhardingstijd.

Opslag

Indien de afname meer dan vier weken na afgesproken leverdatum plaatsvindt, zal De Hamer Beton B.V. (De Hamer) over- en opslagkosten in rekening brengen. De overslagkosten voor elementen tot en met zes ton bedragen € 250,00 en voor de elementen vanaf zes ton bedragen € 1.000,00. De opslagkosten bedragen 7,5% over het orderbedrag van de materialen aangegeven met een asterisk (*) en inspectieschachten die nog niet, zoals afspraak, zijn afgenomen. Deze opslagkosten worden elke zes weken in rekening gebracht totdat de order volledig is uitgeleverd.

Levering

De levering is franco werk op auto, in Nederland, exclusief Waddeneilanden en Zeeuws-Vlaanderen, zover deze op de verharde weg kan rijden. De elementen worden gelost naast de auto tot maximaal drie ton per element. Op verzoek kunnen wij elementen tussen de drie en zes ton lossen voor een bedrag van € 75,00 per vracht. Er dient zelf zorg te worden gedragen voor het benodigde goedgekeurde hijsmateriaal. De afroep voor levering dient minimaal twee werkdagen (bij deelvrachten drie werkdagen) van tevoren plaats te vinden bij onze afdeling Expeditie. Wijzigingen van een afroep wordt als een nieuwe afroep behandeld. De maximale lostijd bedraagt één uur. Bij deelvrachten berekenen wij: 0-10 ton € 150,00; 10-20 ton € 100,00; 20-30 ton € 75,00 en voor het lossen op diverse locaties brengen wij € 50,00 in rekening per losplaats.

Bijzonder transport

Voor het transport van schachten breder dan 3,5 meter uitwendige maat en/of zwaarder dan 30 ton moet een vergunning aangevraagd worden bij RDW. De vergunning zal direct door onze transporteur worden aangevraagd nadat de afroep bij onze afdeling Expeditie is gedaan. Zodra de vergunning van RDW binnen is én provinciale en lokale overheden akkoord gaan met het transport, zal het transport binnen vijf werkdagen georganiseerd worden. Over de planning van de leverdatum en -tijd wordt gecommuniceerd. De kosten voor de vergunning worden op basis van nacalculatie doorberekend.

Speciaal geproduceerde materialen

De in onze offerte/orderbevestiging met een asterisk (*) aangeduide materialen en inspectieschachten zijn niet-standaard materialen, waarvoor in het bijzonder de volgende voorwaarden gelden. De te bestellen hoeveelheden moeten nauwkeurig bepaald worden en de bestelde hoeveelheden moeten volledig worden afgenomen. Bij het einde van het werk zullen niet afgenomen hoeveelheden worden doorberekend. Er dient zelf te worden gecontroleerd of de orderbevestiging juist is, waarbij eventuele onjuistheden uiterlijk binnen drie werkdagen na dagtekening moeten worden gemeld.

Retourzendingen

Geretourneerde materialen worden pas gecrediteerd na goedkeuring door ons. Na goedkeuring wordt er gecrediteerd tegen 50% van de verkoopwaarde onder aftrek van de reële vrachtkosten (op te vragen bij onze afdeling Expeditie). Uitzondering hierop zijn de speciaal geproduceerde materialen (in onze offerte/orderbevestiging met een asterisk (*) aangeduide materialen en inspectieschachten), deze materialen worden niet retour genomen. In retour gegeven speciaal geproduceerde materialen worden niet gecrediteerd.

Pallets

Voor statiegeld- en/of europallets berekenen wij € 30,00 statiegeld per stuk. Statiegeld- en/of europallets die door De Hamer retour gehaald worden, worden volgens de daarvoor geldende voorwaarden (zie onze website www.dehamer.nl), voor € 27,50 per stuk gecrediteerd. Statiegeld- en/of europallets die retour gebracht worden, worden volgens de daarvoor geldende voorwaarden (zie onze website www.dehamer.nl), voor € 29,00 per stuk gecrediteerd. Voor éénmalige pallets berekenen wij € 5,00 per stuk.

Verwerkingsadvies

Over de verwerking van onze materialen wordt verwezen naar onze verwerkingsadviezen. De actuele verwerkingsadviezen zijn te downloaden via onze website www.dehamer.nl. Voor aanvullende informatie kan altijd contact opgenomen worden met onze medewerkers.

Glijmiddel

Het door ons geleverde glijmiddel is speciaal voor onze materialen ontwikkeld. Bij gebruik van een ander glijmiddel is garantieverstreking op de dichtheid van de verbindingen niet mogelijk.

Certificaten en kwaliteit

Op enkele specialiteiten na, worden de materialen van De Hamer geleverd met het KOMO-productcertificaat en voldoen ook aan het Bouwstoffenbesluit (NL BSB). De niet KOMO-gecertificeerde materialen voldoen aan de interne productspecificaties, hiervoor is een Declaration of Performance (DoP) opgesteld. Voor rioleringsmaterialen geldt dat buizen voldoen aan de productnormen NEN-EN 1916 en NEN 7126:2004 en schachten aan NEN-EN 1917 en NEN 7035:2004. Voor bestratingsmaterialen geldt dat betonstraatstenen voldoen aan productnorm NEN-EN 1338:2003, betontegels NEN-EN 1339:2003 en betonbanden aan NEN-EN 1340:2003. De actuele certificaten zijn te downloaden via onze website www.dehamer.nl. Eventueel aanvullende eisen die in het bestek of de uitvraag worden gesteld, wijst De Hamer van de hand. Kosten voortvloeiend uit de discrepantie tussen eisen gesteld in vorengenoemde productnormen en de normbladen voor onderzoek en beoordeling van de buitenriolering NEN-EN 13508-1:2012 en NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 en/of de leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2:2019, kunnen niet op De Hamer

Duurzaamheid

Vraag betonproducten voor een eerlijke vergelijking altijd uit met de BRL K11002, dat garandeert een correcte en transparante afgifte van MKI-waarden. Wij zijn gecertificeerd voor het genereren van milieuprofielen van onze producten omdat wij voldoen aan de eisen die zijn gesteld in de BRL K11002 voor de productie van prefab betonnen producten die worden toegepast in bouw- en infrastructurele werken. Kiwa controleert jaarlijks of wij op de juiste manier werken. Het afgegeven certificaat leidt tot gewaarborgde MKI-waarden. Het certificaat is via onze website te downloaden: <https://www.dehamer.nl/downloads?search=BRL+K11002>. Eventueel aanvullende eisen die in het bestek of de uitvraag worden gesteld aan 'duurzaam beton' wijst De Hamer van de hand.



de hamer

Prefab betonleverancier riolering en bestrating