



## Wascon<sup>®</sup> betontegels

### Voor een tijdloos effect


De Wascon betontegels hebben een tijdloze uitstraling en kennen een grote diversiteit aan kleuren en formaten. De techniek van de secundaire uitwassing van de Wascon betontegel heeft als groot voordeel dat ze een-op-een uitwisselbaar zijn bij reparatiewerk. Dit betekent dat het niet opvalt als een tegel vervangen wordt, de kleuren blijven mooi. De hardheid van de deklaag ontstaat door het 24-uurs uithardingsproces voordat de tegel wordt uitgewassen. De tegel wordt hierdoor minder diep

uitgewassen, waardoor de hechting van de kleurechte mineralen in de deklaag optimaal is. Hierdoor ontstaat een stroefheid aan de bovenkant van de tegel. Dit heeft gunstig effect wanneer de tegels nat zijn door bijvoorbeeld regen.

De Wascon betontegel wordt geproduceerd op een betontegelpers, waardoor de dichtheid van de tegel hoog is. De tegels zijn zeer geschikt voor wandelpaden en winkelgebieden, maar zijn ook bestand tegen zware belastingen en wringend verkeer.







### Voordelen Wascon betontegels

- In veel verschillende kleuren leverbaar.
- Geproduceerd volgens NEN-EN 1339 en de richtlijnen van de BRL 2313.
- KOMO-gecertificeerd
- Machinaal pakket.
- Minimaal 15% secundaire granulaten in het onderbeton (betongranulaat).
- Beter uitwisselbaar bij reparatiewerk dan de standaard 'gladde' betontegel.


### Specificatie afmetingen

| Afmeting                  | 45 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 100 mm |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 150x150 mm (gezaagd)      | ▪     | ▪     | ▪     | ▪     | ▪     |        |
| 100x200 mm (gezaagd)      |       |       | ▪     | ▪     | ▪     |        |
| 200x200 mm                |       | ▪     | ▪     | ▪     | ▪     |        |
| 150x300 mm                | ▪     | ▪     | ▪     | ▪     | ▪     |        |
| 200x300 mm                | ▪     | ▪     | ▪     | ▪     | ▪     |        |
| 300x300 mm                | ▪     | ▪     | ▪     | ▪     | ▪     |        |
| 200x400 mm                |       | ▪     | ▪     | ▪     | ▪     |        |
| 400x400 mm                |       | ▪     | ▪     | ▪     | ▪     |        |
| 200x600 mm                |       |       | ▪     | ▪     | ▪     |        |
| 300x600 mm                |       | ▪     | ▪     | ▪     | ▪     |        |
| Ventilatieegel 300x300 mm | ▪     | ▪     | ▪     | ▪     | ▪     |        |
| Zeskanttegel              |       |       |       |       | ▪     | ▪      |



## Kleuren


De uitgewassen Wascon betontegels zijn in verschillende varianten verkrijgbaar. Hieronder is een selectie van de Wascon-kleuren weergegeven. Ook is het mogelijk om op aanvraag een eigen kleur te ontwerpen.




W1101




W1102



W1103



W1106



W1108




W1109



W1127



W1307



W1901



W2104




W3202



W3204



W3489




W3503



W3504



W3505




W3506



W4508



W5301



W5303



Eigen ontwerp



# de hamer

Prefab betonleverancier riolering en bestrating

**De Hamer Beton B.V.**

Weezenhof 9307, 6536 AE Nijmegen  
Postbus 11, 6669 ZG Dodewaard

**T** +31 (0)24 344 1244

**E** [info@dehamer.nl](mailto:info@dehamer.nl)

**www.dehamer.nl**

onderdeel van

