

wascon[®] betontegels

Voor een tijdloos effect



De Wascon[®] betontegels hebben een tijdloze uitstraling en kennen een grote diversiteit aan kleuren en formaten. De techniek van de secundaire uitwassing van de Wascon[®] betontegel heeft als groot voordeel dat ze één op één uitwisselbaar zijn bij reparatiewerk. Dit betekent dat het niet opvalt als een tegel vervangen wordt, de kleuren blijven mooi. De hardheid van de deklaag ontstaat door het 24-uurs uithardingproces, voordat de tegel wordt uitgewassen. De tegel wordt hierdoor minder diep uitgewassen, waardoor de hechting van de steentjes in de deklaag optimaal is. Door de steentjes in de deklaag ontstaat een stroefheid aan de bovenkant van de tegel. Dit heeft gunstig effect wanneer de tegels nat zijn door bijvoorbeeld regenval. De Wascon[®] betontegel wordt geproduceerd op een betontegelpers, waardoor de dichtheid van de tegel hoog is. De tegels zijn uitermate geschikt voor wandelpaden en winkelgebieden, maar zijn ook bestand tegen zware belastingen en wringend verkeer.

Door gebruik te maken van 100% kleurechte natuurlijke mineralen in de deklaag is bijna elke kleur leverbaar. De Wascon[®] betontegel wordt geproduceerd conform de NEN-EN 1339, volgens de richtlijnen van de BRL 2313 en zijn KOMO gekeurd. Ze zijn leverbaar in machinaalpakket.




Specificatie afmetingen

Afmeting	45 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
150x150 mm (gezaagd)	X	X	X	X	X	
100x200 mm (gezaagd)			X	X	X	
200x200 mm		X	X	X	X	
150x300 mm	X	X	X	X	X	
200x300 mm	X	X	X	X	X	
300x300 mm	X	X	X	X	X	
200x400 mm		X	X	X	X	
400x400 mm		X	X	X	X	
200x600 mm			X	X	X	
300x600 mm		X	X	X	X	
Ventilatietegel 300x300 mm	X	X	X	X	X	
Zeskantegel					X	X

Productomschrijving Wascon®

1101 Gewassen basalt licht




1102 Gewassen basalt grijs



1103 Gewassen basalt (antraciet)



1107 Gewassen basalt



1307 Gewassen grijs graniet



1901 Gewassen basalt donker



2104 Gewassen basalt vol bezet+ glanzkiez (antraciet)



2502 Gewassen tilrood



2507 Gewassen kwarts



3204 Gewassen rosso-verona



3503 Gewassen geel



4508 Gewassen lavento



5301 Gewassen koperlak



5303 Gewassen verdi-alpi



5504 Gewassen olivijn



Sparingtegel (alle kleuren en maten, mits aantal toereikend)

